

- 528, 533, 535 f., 635, 653, 707, 720, 723, 725, 727, 734, III 547, 548.
Fu-piën III 138, 138 A 3.
Fu-ping-ting II 572.
Fu-shan III 425, 425 A 1, 429 f.
Fu-shan-hsiën II 216, 234.
Fu-shun-hö III 82 A 3.
Fusiyama III 400.
 FUSS II 386.
 Fusswege im Südöstlichen China III 407 f.
Fusulina brevicula SCHWAGER III 746.
Fusulina cylindrica II 748.
Fusulina Richthofeni III 746.
Fusulinella III 746, 748.
Fusulinella sp. III 524 A 1.
 Fusulinen II 407, III 174, 319, 700, 702, 716, 721.
 Fusulinen-Kalk III 319, 695, 743, 745, 746, 748.
Fu-tang III 673, 678.
Fu-tan-Gruppe II 303, 320 f.
Fu-tshang-kai III 462.
Fu-tshih-sz' III 525.
Fu-tshou II 30, 50, 74, 75, 78, 79, 81, 190, 218, 224, 663, 735, III 409.
Fu-tshou-fu II 39, III 400, 414, 505 A 2, 590.
Fu-tshou-hö II 74, 75.
Fu-tszë-kou III 525.
 FUTTERER III 168, 169, 171, 172 ff., 175, 176, 176 A 1, A 2, 177, 177 A 3, A 4, 178, 178 A 1, A 4, 180, 297 A 3, 303 A 1.
Fu-yang III 700 A 1.
Fu-yang-hsiën III 632.
Fu-yin II 64.
Fu-yü II 56, 57.
- Gabbro II 222, 227.
 GABET III 25, 31.
 Gadschur III 179.
 Gaghbo III 381.
 Gakbo III 382.
Gakbo-Dzangbo III 383.
 Ga-la III 377.
 Gambu-Gebirge III 301.
 Gara-la III 301.
 Gara-shan III 301.
 Garinga-Gebirge III 344.
 GARNIER, FRANCIS III 25, 28, 32, 34, 34 A 2, 37 A 3, 42, 42 A 4, 48, 49 A 3, 217, 217 A 4, 218, 218 A 1, A 2, 219, 220 A 3, 292, 297.
 Garnisonbezirke II 65.
 Gasquellen III 244 f.
 Gass-See III 329, 330, 341.
 Gasthaus-Stationen III 274.
Gastrioceras cf. Zitteli GEMM. III 116.
 Gastropoden II 99, 407, III 115, 449, 464, 702, 717 A 4, 746.
 GAUBIL III 591.
 Gazelle II 649 A 10.
 Gebirgs-Barrière, Ehemalige — als Ursache für die Existenz der Steppenperiode im Nördlichen China II 746 f.
 Gebirgsbau im Nördlichen China II 20 ff.
 — im Südlichen China II 25 ff.,
 —, Bodenplastik und — von Shöng-king II 125 ff.,
 — von Shantung II 229 f.
 Gebirgsformen als Ursachen der Existenz der Steppenperiode im Nördlichen China II 746 f.
 Gebirgsstreichen, Änderung des — s III 370 ff.
 Gebirgsübergänge, Schwierige — II 641 f.
 Gebirgswall, Der vortibetische III 289 ff.
Geefon-Island III 421.
 Geflechte von Weizenstroh II 249.
 GEIKIE II 780.
 Gelbe Ebene II 24.
 Gelbes Meer II 24, 31, 174, 246, 263, 735.
 Gemüse siehe die einzelnen Arten!
 GENNEVOISE III 431, 431 A 2.
 Geologie und Morphologie der meridionalen Stromrinnen in Tibet III 387 ff.,
 — China's, KINGSMILL'S Notizen über die — III 583 f.
 Geologische Beobachtungen am Reiseweg durch die südliche Mandschurei II 69 ff.,
 — im Gebirgsland von Shantung II 173 ff.,
 — in der Umgebung von Peking II 285 ff.,
 — in den nördlichen Teilen von Tshili und Shansi II 342 ff.,
 — im südlichen Shansi II 400 ff.,
 — in der Provinz Hönan II 494 ff.,
 — am Fönn-shui-hö III 685 ff.,
 — zwischen Hsiën-kia-tsun und Ning-kwo-hsiën III 691 ff.
 Geologische Entwicklungsgeschichte des nördlichen China II 704 ff.
 GERBILLON II 284, 341, 664, 665.
 Geröllablagerungen II 749 f.
 Gerste II 144, 355, 535, 670, III 56, 80, 138, 238, 260, 412, 532.
 GERVAIS III 289 A 1, 290 A 1.
 GERVAIS-COURTELLEMONT III 46, 46 A 2.
 Gesetze II 61.
 Gespinstpflanzen II 670.
 Getreide, siehe die einzelnen Arten!
 Gewerbetreibende II 41.
 Gewitter II 32.
Ghadji-ulan-muren III 350, 354, 357.
Gherghi III 376.