

## Erklärung der Tafel XXIX.

- Fig. 1—5. *Fistulipora tuberosa* KAYSER. . . . . Seite  
193
- Fig. 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> vergrößerte Ansicht der Oberfläche des Stocks.
- Fig. 1<sup>b</sup>, 2<sup>b</sup>, 3<sup>a</sup> Querschnitte, den ausgefüllten inneren Hohlraum und die mehr oder weniger dicke äussere Rindenschicht mit ihren Kelchröhrchen zeigend.
- Fig. 5, 5<sup>a</sup> vergrößerte Ansicht zweier Schiffe, parallel und rechtwinklig zur Axe der Kelchröhrchen geführt.
- Fig. 6. *Rhombopora lepidodendroides* MEEK . . . . . 192
- Fig. 6<sup>a</sup> und 6<sup>b</sup> ein Theil des Fossils in schwächerer und stärkerer Vergrößerung.
- Fig. 7—10. *Lophophyllum proliferum* M'CHESNEY . . . . . 194
- Fig. 8 Querschnitt.
- Fig. 9 und 10 Längsschliffe.
- Fig. 11—13. *Lophophyllum proliferum* M'CH. var? *sauridens* WHITE? . . . . . 195
- Fig. 12, 13 Querschliffe.
- Fig. 14. *Fusulina cylindrica* FISCHER var. *gracilis* MEEK . . . . . 196
- Fig. 14<sup>a</sup> vergrößert.
- Fig. 15. *Michelinia* sp. . . . . 195
- Ansicht eines abgeriebenen Stockes von der Seite und von oben.
- Fig. 16. *Polypora* sp., . . . . . 192
- mit der porentragenden Seite freiliegend;
- Fig. 16<sup>a</sup> vergrößert.
- Fig. 17. *Synocladia* sp., . . . . . 191
- die porentragende Seite dem Beschauer zukehrend;
- Fig. 17<sup>a</sup> vergrößert.