

Erklärung der Tafel XXXI.

Pflanzen der Steinkohlenformation.

	Seite
Fig. 1. <i>Calamites Gigas</i> BRONGNIART. ?	235
Fragment.	
Fig. 2. <i>Calamites</i> sp.? <i>Truncus Annulariae</i> ?	231
Fig. 3. <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Fig. 3 ^a . <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Blattwirtel.	
Fig. 3 ^b . <i>Neuropteris angustifolia</i> BRONGNIART.	237
Einzelne Fieder.	
Fig. 3 ^c . <i>Megalopteris nicotianaefolia</i> SCHENK.	238
Blattfragment.	
Fig. 3 ^{d, f} . <i>Neuropteris flexuosa</i> BRONGNIART.	237
Fiederbruchstücke.	
Fig. 3 ^e . Blattstielfragment eines Farnen (<i>Cyatheites</i> ?)	238
Fig. 4. <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Fig. 4 ^a . Zwei Blattwirtelfragmente von <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Fig. 4 ^b . Fieder von <i>Neuropteris angustifolia</i> BRONGNIART.	237
Fig. 5. <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Blattwirtel.	
Fig. 6. <i>Annularia maxima</i> SCHENK.	231
Blattspitzen.	