

Erklärung zu Tafel 20

AULOSTEGES UND LYTTONIA AUS DER NEODYAS VERSCHIEDENER FUNDORTE

1. *Lyttonia Richthofeni* Kays. sp. Lo-ping. p. 135—137.
- 2a—b. *Lyttonia Richthofeni* Kays. sp. = *Lyttonia nobilis* Waag. Mittlerer Productuskalk. Zone des *Xenodiscus carbonarius*. Virgal, Salt-Range. p. 135—137.
- 3a. *Dielasma acutangulum* Waag. (= *Terebratula hastata* Sow. var.) a) Lo-ping. Neu-gezeichnetes Original Kayser's China Bd. IV Taf. XXIII, Fig. 3. b) Desgl. Salt-Range. p. 117.
- 4a—b. *Aulosteges poyangensis* Kayser em. Frech, Dyas, Lo-ping. Neugezeichnetes Original Kayser's. Richthofen China Bd. IV Taf. XXVIII, Fig. 10. p. 134.
- 4c—d. *Aulosteges poyangensis* Kais. = *Prod. carringtonianus* Kayser non. Phill. Lo-ping. p. 134.
- 4e. *Aulosteges poyangensis* Kayser em. Frech. Tschung-tjen: Neugez. Original Loczys. Umriss nach Kayser, Taf. XXVIII, Fig. 6. p. 134.
- 5a—c. *Aulosteges Wangenheimi*. Unt. Zechstein. Orenburg. Querschnitt von 3 verschiedenen Exemplaren, die ungleiche Höhe besitzen. p. 133, 134.
6. *Aulosteges poyangensis* Kays. var. *gigas* Netschajew. Unterer Zechstein (Untere Neodyas). Vollständig erhaltene Stielklappe mit der Innenseite. Gorodistsche an der Wjatka. p. 133.

Gez. von Dr. Loeschmann.