

рается восточная окраина лиственничнаго лѣса, нижняя граница котораго въ среднемъ приподнята надъ моремъ на 6.650 футовъ. Къ лиственничному лѣсу примѣшивается въ горахъ, по сообщенію В. Ѳ. Ладыгина, прибывшаго сюда изъ своей экскурсіи одновременно съ караваномъ,—жимолость, карагана, боярышникъ, крыжовникъ, тальникъ и осина. Въ лѣсу довольно обыкновенны сороки, черныя вороны (*Corvus corone*), а у окраины горъ и каменные воробьи; тамъ и сямъ по лѣснымъ ущельямъ изрѣдка высоко пролетали орлы-беркуты или грифы; при урочищѣ же Халюнь мнѣ удалось обогатить орнитологическую коллекцію экспедиціи великолѣпнымъ экземпляромъ рѣдкаго сокола (*Falco babilonicus*)¹⁾.

Животная жизнь, въ смыслѣ дикихъ млекопитающихъ, вообще очень бѣдна въ горахъ. По всѣмъ тремъ посѣщеннымъ ущельямъ живутъ кочевники съ большими стадами барановъ, находящими достаточно питательнаго корма. Источники-ключи и рѣчки также бѣдны и по выходѣ изъ горъ тотчасъ же изсякаютъ. Горы эти, судя по образцамъ, привезеннымъ Ѳ. В. Ладыгинымъ изъ ущелій обращеннаго къ долинѣ склона Алтайнъ-нуру, слагаются изъ известняка, діорита, сланца, змѣевика, мелафироваго туфа, порфирита, порфиритовой брекчии, песчаника, гранита и глинисто-кварцевой плотной зелено-сѣрой породы съ вкрапленностями эпидота. Самыя ущелья дики, узки, извилисты, съ высокими, отвѣсно-ниспадающими боками и съ каменистыми крутыми ложами; и въ этой части хребта, подобно тому какъ и на пройденномъ пространствѣ Алтайнъ-нуру, существуютъ проходы на полуденную сторону горъ.

Оставивъ Халюнь, мы двумя переходами прибыли въ слѣдующую, лежащую къ востоку долину Бегеръ-нор'а. Этотъ небольшой путь проходитъ по возвышенной и суженной сѣверными и южными отрогами горъ долинкѣ, замкнутой по срединѣ окраинными высотами, наиболѣе характерно выраженными къ востоку. Ближайшая высокая гора Бурханъ-Будда, обнаруживающая по сѣверному склону известнякъ и яшму съ прожилками кварца, шлетъ отъ себя нѣсколько ручейковъ воды, которые вмѣстѣ съ тѣмъ выносятъ и плодородную горную почву, изъ года въ годъ наслаивающуюся на дно долинки, гдѣ монголы занимаются земледѣліемъ; кромѣ того, бьютъ родники изъ небольшого мѣстнаго озеровиднаго углубленія, куда собственно и собирается окрестная влага, приносимая общимъ русломъ, обставленнымъ глиняными стѣнками.

¹⁾ Маммологическая — также пополнилась интереснымъ видомъ песчанки (*Gerbillus Koslovi*).