

глубины, омута. Берега озера, за исключениемъ возвышенного съвернаго, въ которомъ обнажается гобийской известнякъ, низменны, отчего размѣры самого озера съ прибылью воды значительно увеличиваются. Питается Тацинь-цагань-норъ рѣчкою Таца, впадающею съ съверо-запада и берущею начало въ Хангаѣ. Въ настоящее время русло этой рѣчки, окаймленное съ обѣихъ сторонъ густымъ, высокимъ, скрывавшимъ всадника съ лошадью, дэрэсуномъ, стояло сухимъ. Кочевниковъ монголовъ тутъ было очень немного и свѣжія здѣшнія пастбища побудили насъ устроить дневку.

Мы расположились бивуакомъ западнѣе озера среди особенно густыхъ зарослей дэрэсуна, защищавшихъ насъ отъ сильнаго юго-западнаго вѣтра, дувшаго весь слѣдующій день и производившаго своеобразный шумъ метелками этого оригинального травянистаго растенія ¹⁾. Подобныя богатыя заросли *Lasiagrostis splendens* тянутся до самаго озера, гдѣ къ нимъ сначала примѣшиваются, а затѣмъ и совсѣмъ ихъ вытѣсняютъ камыши и солянки; выше же — подальше отъ озера и ближе къ пескамъ Ундуру-цагань-илису растетъ тамарискъ.

Упомянутые пески протянулись длиннымъ, широкимъ и высокимъ рукавомъ, образуя типичные барханы, поднимающіеся иногда до 100—150 футовъ въ высоту и имѣющіе на вѣтренную съв.-восточную сторону пологую и плотную, а подвѣтренную наоборотъ — крутую и рыхлую.

Къ югу отъ озера во всемъ своемъ величіи стоитъ Багабогдо, который уже столько разъ привлекалъ нашъ взоръ своими колоссальными размѣрами. Отсюда хорошо различались его четыре главныхъ ущелья, открытыхъ на съверъ. Съ западнымъ, ближайшимъ къ намъ ущельемъ — Ярагайту — познакомился препараторъ Телешовъ, сообщившій, что при входѣ въ это ущелье растетъ порядочный тополевый лѣсъ, на высокихъ деревьяхъ котораго виднѣлась масса гнѣздъ сорокъ; немного подальше, по круто-падающему каменистому ложу, встрѣчаются жимолость, тальникъ и другіе низкорослые кустарники; въ болѣе привѣтливыхъ мѣстахъ замѣтны слѣды пребыванія кочевниковъ, гдѣ по разрыхленной животными почвѣ росли крапива, лебеда и кое-какія другія мелкія травы.

Изъ звѣрей были замѣчены въ Ярагайту горные козлы, волки, лисицы и зайцы; а изъ птицъ добыта была одна интересная завирушка (*Accendor erythropygius*), державшаяся по скаламъ обособленной парочкой. Воды въ ущельи было очень немного и она изсякала у

¹⁾ Мимо насъ изъ Куку-хото въ Кобдо прослѣдовалъ огромный верблюжій караوانъ, везшій главнымъ образомъ чай для кочевниковъ Съверо-западной Монголіи.