

синицы, пѣночки, *Janthia cyanura*, мухоловка (*Poliomyas hodgsoni*), новая камская пищуха (*Certhia khamensis*) и многія другія составили предметъ сборовъ нашихъ препараторовъ; лично же мнѣ этотъ пернатый міръ помимо охоты доставлялъ большое удовольствіе или своимъ пѣніемъ, или украшеніемъ тѣхъ уголковъ, гдѣ мы располагали свой бивуакъ. Одно изъ самыхъ красивыхъ мѣстъ лагеря экспедиціи были скалистыя ворота на Чок-чю, недалеко отъ впаденія ея въ Дзэ-чю. Нависшія скалы, густой лѣсъ, шумъ бѣшеной рѣчки дѣлали эту часть дикаго ущелья чрезвычайно живописнымъ.

Отсюда мы отпустили восьмидесятивосьмилѣтняго старика тибетца Нима-даши, состоявшаго при экспедиціи въ качествѣ проводника; оригиналный старецъ съ сѣдыми, сохранившимися только на задней части головы волосами съ темно-бронзовымъ морщинистымъ лицомъ, окаймленнымъ густою бородою, очень напоминалъ собою ветхозавѣтнаго святого. Пѣшкомъ нашъ проводникъ ходилъ не дурно; на лошади же сидѣлъ молодцомъ, въ особенности когда пускалъ ее въ карьеръ, догоняя караванъ.

Немного пониже нашей красивой стоянки, въ стрѣлкѣ слившихся рѣкъ, на возвышенной террасѣ расположена кумирня Дорчжелингъ со ста ламами, послѣдователями краснаго толка и однимъ перерожденцемъ. Ламы, привѣтливо встрѣтившіе моего посланнаго, заявили, что мы можемъ свободно охотиться во всѣхъ здѣшнихъ мѣстахъ, но въ кумирню свою они принять насъ не могутъ, изъ боязни заразить путешественниковъ повальной горловой болѣзнью, которою страдаютъ многіе изъ нихъ. Это была лишь простая уловка ламъ, не желавшихъ пустить насъ въ кумирню; такая предупредительность была и излишня, такъ какъ мы, убѣдившись, что намъ кумирень не покажутъ, не заводили обѣ этомъ и рѣчи.

Благодаря сдѣланной рекогносцировкѣ экспедиція, въ цѣляхъ коллектированія зоологическихъ и ботаническихъ образцовъ, продвинулась мимо кумирни на столько ниже по Дзэ-чю, на сколько стояла выше на ея лѣвомъ притокѣ, и, у подошвы горы Болонго, густо укрытой лѣсомъ, расположилась сравнительно на продолжительную стоянку.

Рѣка Дзэ-чю, на лѣвомъ берегу которой мы теперь стояли, есть одинъ изъ значительныхъ притоковъ верхняго Меконга, въ который впадаетъ въ восьмидесяти верстахъ къ юго-востоку. Ширина ея прозрачно-голубыхъ или зеленоватыхъ водъ достигаетъ двадцати пяти — тридцати саженъ, при глубинѣ, въ это осенне время, отъ десяти до пятнадцати футовъ. Теченіе стремительное, а на порогахъ и очень бур-