

одинокого домика, ютившагося въ виду самыхъ истоковъ этой горной рѣчки. Здѣсь, почти въ верхнемъ поясѣ горъ, произростала чахлая редиска, на которую мы съ жадностью набросились, поѣдая ее и въ отдѣльности, и вмѣстѣ съ неизмѣнной бараниной, въ видѣ салата.

Эта ночевка памятна для насъ еще и тѣмъ, что здѣсь мы добыли новый видъ хомяка (*Uroscricetus khamensis*)¹⁾, державшагося въ разрыхленной почвѣ, на луговомъ скатѣ.

Пересѣкши гриву увала, караванъ очутился въ глубокомъ ущельи рѣчки Дозонъ и слѣдуя вверхъ по ней достигъ сѣверной цѣпи скалистаго хребта, въ мѣстѣ перевала Ланну-ла, въ 14.940 футовъ надъ моремъ. Съ вершины этого перевала открывается видъ на гору Дорикунга, отстоявшую далеко на сѣверѣ въ хребтѣ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Къ югу же видъ загораживается слѣдующей параллельной горной цѣпью, до которой раскидывалось луговое плато, носившее слѣды глубокой осени. Ночной minimum здѣсь былъ — 8.6°, хотя днемъ на солнцѣ пригрѣвало порядочно, въ особенности въ тихую погоду.

Съ сосѣднихъ скалъ, громоздившихся въ красивомъ безпорядкѣ по обѣ стороны дороги, порою доносились звонкіе голоса тибетскихъ улларовъ, а по лужайкамъ, тамъ и сямъ, держались вьюрки, краснохвостки, альпійскія синицы (*Poecile supercilliosa*, *Leptopoecile Sophiae*), сифаньскія куропатки (*Perdix sifanica*); рѣже сарычи и сокола. Изъ звѣрей кое-гдѣ въ горахъ, по словамъ проводниковъ, бродятъ медвѣди, волки; обычнѣе другихъ—кярсы, зайцы, а изъ жвачныхъ—маралы, кабарга и куку-яманы (*Ovis pahaog*).

Южная цѣпь скалистаго хребта такъ же высока, какъ и предыдущая, и, здѣсь, переваль Ментон-ла поднимается около 15.160 футовъ надъ моремъ. Верстахъ въ двадцати-тридцати къ югу опять встаютъ высокія горы, сопровождающія долину верхняго Меконга—Дза-чю, которая отсюда кажется узкой, серебряной змѣйкой, извивающейся по широкому руслу. Подъемъ на переваль съ сѣвера удобный, невысокій, спускъ же къ югу помимо страшной крутизны и глубины затрудняется еще массою камней, особенно въ верхнемъ поясѣ.

Въ общемъ, сѣверная и южная цѣпи горъ представляютъ одинъ хребетъ, граничащій на юго-востокѣ сліяніемъ рѣкъ Дзэ-чю и Дза-чю, въ обратную же сторону уходящій на болѣе значительное протяженіе.

1) К. А. Satunin. Neue Nagetiere aus Centralasien. Отискъ изъ Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, т. VII, 1902. Стр. 28—29.