

Изъ шестидесяти двухъ видовъ птицъ, отмѣченныхъ мною на зимовкѣ и подраздѣляющихся по отрядамъ и по образу жизни, согласно нижеслѣдующей таблицѣ, можно указать лишь на характерныхъ изъ ихъ осѣдлыхъ представителей.

	Осѣдлыя.	Зимующія.
Хищныя (Accipitres)	6	3
Воробьиныя (Passeres)	33	4
Лазящія (Scansores)	5	—
Голубиныя (Columbae)	2	—
Куриныя (Gallinae)	5	—
Голенастыя (Grallatores)	1	1
Плавающія (Natatores)	—	2

52 10

Всего 62.

Снѣжный грифъ (*Gyps himalayensis*) и бородатый ягнятникъ (*Gypaetus barbatus*) цѣлыми днями носятся въ воздухѣ, то поднимаясь на страшную высоту, то опускаясь въ сосѣдство жилищъ человѣка; наиболѣе довѣрчиво къ людямъ держать себя второй изъ этихъ царственныхъ пернатыхъ; оба они къ ночи всегда улетаютъ въ скалы. Въ теченіе зимы въ лѣсныхъ и кустарныхъ заросляхъ, въ особенности въ ясную и тихую погоду, можно слышать голоса и видѣть перелетающихъ съ дерева на дерево, или прыгающихъ и ползающихъ по ихъ вѣтвямъ или скаламъ *Janthocincla maxima*, кривоноску (*Pomatorhinus gravivox*), бурюю кустарницу (*Kaznakowia Kozlowi*), *Trochalo- pteron Ellioti*, сороку (*Pica bottanensis*), дятловъ—зеленаго (*Gecinus guerini*), чернаго (*Dryocopus martius*) и золотисто-головаго (*Picoides funebris*), гималайскихъ клестовъ (*Loxia curvirostra himalayana*), изящныхъ, маленькихъ синичекъ—*Leptopocile Sophiae*, *L. obscura*, *Lophobasileus elegans*, *Lophophanes dichroides*, *Periparus Beawani*, *Fulvetta striatocollis*, синицу малую (*Parus minor*), поползней (*Certhia khamensis* et *Sitta Przewalskii*), красивыхъ вьюрковъ (*Carpodacus dubius*, *C. roseus*, *C. trifasciatus*, *C. rubicilloides*), завирушекъ, держащихся, или верхняго предѣла лѣса—*Accentor collaris thibetanus*, *A. immaculatus*—или нижней его границы—*Accentor strophiatu*s, *A. rubeculoides* и *A. fulvescens*, которая своей оживляющей пѣсней первая даетъ знать о приближеніи весны въ Камѣ. По скатамъ горъ, на опушкѣ лѣса, часто позволяютъ любоваться собою бѣлые ушастые фазаны, зеленые всѣре или франко-