

стый сланецъ, пестрая брекчія біотитоваго дацита и дацитовый слоистый мелкозернистый туфъ. Эта лхадоская восточная цѣпь горъ, будучи отдѣлена съ сѣверо-запада отъ хребта Императорскаго Русскаго Географическаго Общества лишь рѣчкою Гэ-чю, на юго-востокѣ осложняется его массивнымъ меридіанальнымъ хребтовымъ лучемъ, типично выраженнымъ на всемъ своемъ протяженіи между рѣками Голубой и Меконгомъ. Вообще, лхадоскій округъ, да вѣроятно и сосѣдній съ нимъ н'ьярунскій представляютъ очень сложный рельефъ, въ которомъ топографически правильно разобраться довольно затруднительно. Среди общаго высокогорнаго района частнымъ кульминационнымъ пунктомъ нагорья является перевалъ Гэлэ-гон-ла и окрестныя горы, откуда по всѣмъ четыремъ главнымъ направленіямъ стремятся второстепенныя рѣчки, распредѣляющіяся на два сосѣднихъ бассейна.

Въ этомъ мѣстѣ нагорья, на перевалѣ Джам-ла, мы вынесли на себѣ ужасныя невзгоды зимы, такъ какъ снѣжный штормъ, начавшійся съ утра, не прекращался до полудня. Виды съ перевала хребта, занесеннаго глубокимъ снѣгомъ, были, конечно, закрыты и мы подвигались впередъ чуть не ощупью. Сильныя порывы бури относили въ сторону и людей, и животныхъ, крѣпившихся подъ ея ударами. Всѣмъ было тяжело, но больше другихъ выстрадалъ, разумѣется, бѣдный Мандриль, который самъ попросился къ одному изъ въблизи слѣдовавшихъ казаковъ, Жаркому, подъ защиту его широкой теплой груди, гдѣ благополучно и просидѣлъ до остановки каравана при урочищѣ Джа-джунъ.

Здѣсь, къ намъ явился старшина, предувѣдомленный о приходѣ экспедиціи еще наканунѣ, въ цѣляхъ скорѣйшаго приготовленія для насъ новыхъ животныхъ и проводниковъ. Эта смѣна была вторая со времени выступленія съ зимовки, такъ какъ первая произошла у горъ западной цѣпи, гдѣ распрощались съ нами въ числѣ прочихъ туземцевъ-проводниковъ и обитатели селенія Лун-ток-ндо. Въ мѣстѣ же второй смѣны, на границѣ хошуна Гэсэг'ма, мы устроили и дневку. Переменный вѣтеръ продолжалъ, однако, дуть съ порядочной силой до ночи и совмѣстно съ низкой температурой воздуха донималъ насъ порядкомъ; даже выглядывавшее по временамъ весеннее солнце слабо боролось съ холоднымъ вѣтромъ, пронизывавшимъ человѣка до костей, хотя въ періоды затишья бывало сравнительно тепло и показывались кое-какіе пернатые: орель-беркутъ, соколъ Гендерсона, сѣдой лунь, промышлявшій за грызунами, камскій жаворонокъ, вьюрки (*Montifringilla Adamsi* и *Pyrgilauda ruficollis*), разрывавшіе