

чихъ водяныхъ птицъ; тутъ же расположилось нѣсколько ауловъ урянхайцевъ со стадами домашнихъ яковъ, сарлоковъ, частью чистой породы, частью такъ называемыхъ хайноковъ помѣсь яка съ коровой.

Далѣе, внизъ, теченіе Буюнту расширяется и доходитъ до 8—10 саженей. Рѣка здѣсь не глубока, и течетъ по каменистому дну. Берега поросли таломъ и караганой; почва мягкая и травянистая и составляетъ пріятный контрастъ съ камнемъ и пескомъ верхней долины; далѣе растительность становится еще богаче, встрѣчаются цѣлыми зарослями *Angelica* sp. и *Rumex* sp., иногда попадаются очень высокіе кусты крапивы.

Слоны окрестныхъ горъ также дѣлаются болѣе живописными и густо поросли травой; мѣстами на вершинахъ обнаженія желтаго и краснаго песчаниковъ придаютъ горамъ при яркомъ солнечномъ освѣщеніи замѣчательно красивый пестрый видъ.

Дойдя до урочища Кюйши рѣка опять круто измѣняетъ свое теченіе и, повернувъ на сѣверъ, вступаетъ въ длинное и узкое ущелье съ очень крутыми скалистыми обрывами; въ мелкой и прозрачной водѣ видно невѣроятно огромное количество рыбы (должно быть форели), доходящее до того, что у каждого камня на днѣ стоитъ по одной или по двѣ рыбы, повернувшись носомъ противъ теченія. Ни монголы, ни киргизы рыбы здѣсь не ъѣдятъ и не ловятъ, что и дало ей возможность размножиться до такой степени, несмотря на обиліе чаекъ (*Larus* и *Sterna*) и орлановъ (*Haliaetus* sp.), усердно занимающихся ея ловлей.

Ущелье идетъ съуживаясь постепенно, дорога переходитъ въ узкую тропинку и извивается по берегу, то подымаясь въ гору по каменистымъ осыпямъ, то спускаясь къ самой водѣ. Общее направление ущелья, несмотря на извины, остается все таки постояннымъ на сѣверъ. Вслѣдствіе крутизны обрывовъ путь часто преграждается по одному берегу и, перейдя рѣку въ бродъ, приходится идти по другой сторонѣ, пока, свалившіеся съ горъ, огромные обломки скалъ не заставятъ перейти обратно на другой берегъ.

Стѣны ущелья, состоящія мѣстами изъ сланца, мѣстами же изъ сѣраго и розоваго гранита, перерѣзаны массой мелкихъ ущелій, съ крутымъ паденіемъ, образуемыхъ весенней водой, но теперь совершенно сухихъ. Лишь въ самомъ началѣ ущелья, справа впадаетъ въ Буюнту небольшой горный потокъ.

Скаты горъ, то повышаясь, то понижаясь, показываютъ въ пространствахъ между осыпями, на крутыхъ обрывахъ разрѣзы со-