

№	Мѣстонахождение.	Определение.
52	Холмы у горокъ Топше-ула. Холмы эти состоятъ изъ большихъ глыбъ и разной величины обломковъ; часть ихъ поверхности имѣетъ ноздреватый видъ и изрыта ячеями.	Базальтъ полево-шпатовый, темно-сѣрый.
53	Тамъ же.	То - же, пузыристо-миндалекаменный черный.
54	Тутъ же рядомъ небольшими отдѣльными глыбами.	Порфиръ кварцевый, свѣтло-розовый.
55	Тамъ же.	Порфиръ кварцевый сѣрый.
56	Выходы, простирание W.-O. $\angle$ 40—50° N у сѣвернаго выхода изъ ущелья Сарэн-кундуй въ горахъ Ноин-Богдо.	Конгломератъ рыхлый, красно-бурый (мезозойскій).
57	Главная масса горъ Ноин-Богдо; въ мѣстѣ пересѣченія ихъ мною. Простирание W—O $\angle$ 50—50° N.	То же, болѣе твердый сѣрый (мезозойскій).
58	Слои между пластами 57, тамъ же.	Песчаникъ слюдисто-глинистый м.з., сѣрый.
59	Отдѣльными глыбами, тамъ же.	Аплитъ раздавленный и эпидотизированный, зеленовато-бѣлый.
60	Выходы въ ущельи Сарэн-кундуй въ горахъ Ноин-Богдо.	Туфъ мелафировый, темно-буро-красный.
61	Слои, параллельные пластамъ конгломерата. Простирание W—O. Наклоненіе N $\angle$ 50—60°.	Кварцитъ эпидотовый м.з., зеленовато-бѣлый.
62	У южнаго выхода изъ горъ Ноин-Богдо. Обѣ рядомъ, большими растрескавшимися скалами.	Туфъ мелафировый, сѣро-бурый.
63	Тамъ же.	То-же, свѣтло-сѣро-зеленый.