

- с. 5000'. ♂ semadlt., 8—9. VIII. 1899, дол. рѣч. Хашуту, прит. нижн. теч. Кобдо, Алтай.
- с. 7000'. ♂, ♀ semadlt., 6. X. 1899, уроч. Шара-бурдунъ, къ ю.-в. отъ оз. Бегеръ-норъ, Гобійскій Алтай.
- 4400'. ♂ semadlt., 18—21. I. 1900, оаз. Лянъ-чжоу у сѣв. подошв. Нань-шаня.
- 8700'. ♂, ♀ semiadlt., 15—24. III. 1900, кум. Дацанъ-сумэ, юго-вост. Нань-шань.
- 10.660—16.040'. ♂ adlt., 17—27. V. 1900, ущ. Номохунъ-голь, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой.

Іюньскіе самцы и самки въ чрезвычайно отрепанномъ перѣ, такъ что винный цвѣтъ едва замѣтенъ, на зобу вовсе нѣтъ темныхъ отмѣтинъ. Августовскія птицы заканчиваютъ линяніе въ зимнее перо; у одной маховыя и рулевыя свѣжія, у другой сильно обитыя, но еще не линяютъ; у обѣихъ зобъ въ наствольяхъ. Октябрьскія и январьская птицы въ слабо обитомъ зимнемъ перѣ, послѣдняя, конечно, въ болѣе поношенномъ; у всѣхъ трехъ зобъ пятнистъ, почти безъ слѣдовъ виннаго оттѣнка. Мартовскіе самецъ и самка въ потертомъ зимнемъ нарядѣ, тоже не старыя птицы, такъ какъ на зобу еще пятна, а винный цвѣтъ только начинаетъ развиваться. Майскій экземпляръ изъ Бурханъ-Будды имѣетъ еще нѣсколько отмѣтинъ на зобу, но винный цвѣтъ на груди развитъ еще слабо, хотя сильнѣе, чѣмъ у предыдущихъ.

«Въ іюнѣ 1899 г. наблюдалась въ верхнемъ поясѣ сѣвернаго склона Нарымскаго хребта. Въ первой трети августа того же года была обыкновенна по долинамъ рѣкъ Уха, Хонгорлинъ и Хашуту, — въ бассейнѣ Кобдо. Въ январѣ 1900 года зимовала въ значительномъ числѣ въ оазисѣ Лянъ-чжоу и держалась по каменистымъ рѣчкамъ вмѣстѣ съ *Totanus*'ами, дупелями и др. куликами, но летала кормиться также и въ кустарники. У кумирни Дацанъ-сумэ, въ юго-восточной части Нань-шаня, наблюдалась на весеннемъ пролетѣ; 17 марта появилась отдѣльная парочка, а затѣмъ птицъ стало прибывать все больше и больше, такъ что къ 20—23 марта ихъ стало уже много. Тутъ онѣ кормились по берегамъ у воды».

75. *Motacilla alba alba* LINN.

7220'. ♂ juv., 9—14. IX. 1899, озеро Хулму-норъ, Гобійскій Алтай.

Молодая птица въ первомъ осеннемъ нарядѣ: полушейникъ на зобу выраженъ рѣзко, но на сѣромъ лбу только начинаетъ появляться бѣлизна.

«На озерѣ Хулму-норъ наблюдалась пролетной въ первой и второй третяхъ сентября».