

115. *Reguloides proregulus newtoni* GÄTKE.

- с. 12.000'. ♂ adlt., 1—6. IX. 1900, р. Дзэ-чю, притокъ Дза-чю или верхн. Меконга.
13.040'. 2 ♂ adlt., 21. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.

Второй махъ короче девятого; окраска въ общемъ тусклая, срединная полоска на темени и брови тусклаго желтаго цвѣта, вслѣдствіе чего относится къ гималайской формѣ, которую придется признать вѣроятно видомъ.

На Дзэ-чю «была обыкновенна и всего чаще встрѣчалась по боковымъ ущельямъ; держалась по склонамъ или въ кустарныхъ заросляхъ на днѣ ущелій».

116. *Oreopneuste fuscata* (ВЛУТН).

- с. 7.000'. (♂) juv. 1-a vest., II/2. VII. 1899, Укѡкъ, плато Алтая.
с. 14.000'. ♂ adlt., 4—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, къ югу отъ Бурханъ-Будды, басс. Желтой р.
с. 13.000'. ♂, ♀ adlt., 7—8. VIII. 1900, рѣч. Дза-чю, прит. Цзанда, сист. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
с. 13.000'. ♂ adlt., 30. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
13.040'. ♂ adlt., 21. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
с. 13.500'. 4 ♂ adlt., I/3. V. 1901, одинъ изъ сѣв. прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
с. 14.000'. ♂ adlt., 4—6. VI. 1901, хреб. Амнэнъ-коръ, къ югу отъ Бурханъ-Будды, басс. Желтой р.

У трехъ августовскихъ птицъ низъ тѣла съ сильнымъ соловымъ оттѣнкомъ, а у экземпляровъ съ рѣчки Дза-чю даже съ явственнымъ блѣдно-сѣрнымъ. Молодая птица съ Укѡка въ гнѣздовомъ перѣ, которое кромѣ рыхлости почти ничѣмъ не отличается отъ наряда взрослыхъ; брюхо у нея бѣловатое, безъ сѣрнаго оттѣнка.

«На Укѡкѣ держалась въ густой заросли *Salix*».

117. *Oreopneuste affinis* (TICKELL).

- 10.660—16.040'. ♂ adlt., 15. V. 1900, ущ. Номохунъ, сѣв. скл. Бурханъ-Будды, басс. Желтой р.
с. 14.000'. ♂, ♀ adlt., 4—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, къ югу отъ Бурханъ-Будды.
11.660'. 3 ♂ adlt., 18. IV. 1901, рѣч. Дэнъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
с. 14.000'. 2 ♂ adlt., 4—6. VI. 1901, хреб. Амнэнъ-коръ, къ югу отъ Бурханъ-Будды.
10.910'. ♂ juv. 1-a vest., I/3. VII. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. Бурханъ-Будды.
с. 12.000'. ♂ adlt., 17. VIII. 1901, сѣв. подошв. пер. Цзагостэнъ-котуль, хребетъ Южно-Кукунорскій.

Ни у одного экземпляра нѣтъ рѣзко рыжеватаго оттѣнка въ желтомъ цвѣтѣ нижней стороны тѣла, столь характернаго для описанной М. М. Бе-