

Взрослыя іюльскія птицы въ очень отрепанномъ перѣ, но еще не начали линять; августовскій самецъ съ рѣчки Дза-чю сильно линяетъ, мѣняя какъ мелкое перо, такъ и махи съ рулями; то же самое нужно сказать и о самкѣ съ Дзэ-чю, убитой въ началѣ сентября; взрослый самецъ 10—18. IX съ Меконга совершенно закончилъ линяніе, но самка смѣнила мелкое перо на туловищѣ и рули, перья же головы, шеи и крыла еще въ линяніи; самецъ съ Барь-чю въ концѣ сентября въ томъ же положеніи какъ предыдущая самка; самка съ Барь-чю, добытая въ первой половинѣ октября, въ полномъ свѣжемъ нарядѣ. Изъ молодыхъ птицъ у самца съ Бурхань-Будды махи и рули совершенно отрасли и окрѣпли, онъ въ полномъ гнѣздовомъ нарядѣ и не началъ мѣнять пера; птицы съ Дза-чю сильно линяютъ, у двухъ сильно износившееся гнѣздовое перо осталось преимущественно на головѣ и шеѣ, по бокамъ зоба и по наружному краю лопаточной области, а у третьей оно повсюду еще преобладаетъ. Гнѣздовой нарядъ у обоихъ половъ смѣняется непосредственно на окончательный.

Сезонно и у ♂, и у ♀ измѣняется главнымъ образомъ окраска межлопаточной области и зоба, становясь рѣзко бѣлесоватой, иногда бѣловатой, въ поношенномъ весеннемъ и особенно въ лѣтнемъ нарядѣ.

«Одна изъ обыкновеннѣйшихъ осѣдлыхъ птицъ въ бассейнѣ Голубой рѣчки и Меконга, начиная съ 13.000' абс. выс.; наблюдалась повсюду въ ущельяхъ рѣчекъ, поросшихъ деревьями и кустарникомъ, а также въ области альпійскихъ кустарниковъ. У Чортэнтана въ Нань-шанѣ въ это путешествіе не замѣченъ».

На Голубой рѣкѣ тангуты называютъ этотъ видъ «*шюхи-гьяча*».

123. *Monticola saxatilis* (Linn.).

- с. 7000'. ♂ juv. 1-a vest., 6. VIII. 1899, дол. р. Уха, прит. средн. Кобдо, Алтай.
9280'. ♂ adlt., 27. IV. 1900, хырма Барунъ-цзасака, юго-вост. Цайдамъ.

Молодая птица добыта «на каменистомъ перевалѣ между долинами рѣкъ Кату и Уха». Старая птица — «первый прилетный экземпляръ, державшійся на стѣнахъ жилищъ или на вершинкахъ *Nectararia*».

124. *Chimarrhornis leucoccephalus* (Vig.).

- 12.860'. ♂, ♀ adlt., juv. 1-a vest., 27—30. VII. 1900, верхн. теч. рѣки И-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
с. 14.000'. ♂ adlt., juv. 1-a vest., III/3. VIII. 1900, сѣв. склонъ водораздѣла Голубой рѣки и Меконга.
12.020'. 2 ♂, 3 ♀ adlt., I/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ, рѣч. Сэрь-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
с. 12.000'. ♂ adlt., кон. IV. 1901, р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.
с. 8000'. 2 ♂, adlt. & juv., кон. VIII. 1901, окр. гор. Синина, юго-вост. Нань-шань.