

бассейна Меконга, а къ востоку до Гань-су и Сы-чуани. Къ съверу отъ Нань-шаня она замѣщается *Ac. erythropygius*, а въ Гималаяхъ *Ac. peralensis*.

Въ Бурханъ-Буддѣ она найдена П. К. Козловымъ въ ущельѣ Но-мохунъ-ата, гдѣ «держалась въ верхнемъ, рѣже въ среднемъ поясѣ горъ».

147. *Spermolegus fulvescens* (SEWERTZ.).

- с. 6000'. ♂ adlt., нач. VIII. 1899, верхнее течениe Кобдо, Алтай.
- 6810'. 2 ♂, ♀ adlt., 6. XII. 1899, хреб. Цзолинъ-ула, Гобийский Алтай (ок. 103° в. д. Гринв.).
- с. 14.000'. ♂ pull., III/з. VIII. 1900, водораздѣльный хреб. между сист. рр. Голубой и Меконга.
- 11.960'. 2 ♂ adlt., III/з. XI. 1900, р. Рэ-чю, лѣвый прит. Меконга.
- 11.960'. ♂, ♀ adlt., I/2. II. 1901, р. Рэ-чю, лѣвый прит. Меконга.

Августовскій взрослый самецъ съ Кобдо окончательно перелинялъ и въ полномъ зимнемъ нарядѣ, какъ и птицы изъ хребта Цзолинъ-ула. У гнѣздовика рули и махи еще не совсѣмъ отрасли. У февральскихъ птицъ нарядъ еще очень свѣжій.

Распространеніе *Sp. fulvescens* прослѣжено такимъ образомъ П. К. Козловымъ къ юго-востоку до верхняго течения рѣки Меконга, но она встрѣчается еще и дальше какъ на востокъ, такъ и на югъ. Экспедиція принца Г. Орлеанскаго и Бонвало нашла ее въ системѣ Салуэна (So, приблизительно на полпути между оз. Тенгри-норъ и Чамдо) 14. VI. 1890 г., а въ Парижскомъ музѣ имѣются экземпляры изъ Да-цзянъ-лу въ центральной части Сы-чуани.

148. *Spermolegus strophiatus* (HODGS.).

- 11.960'. 2 ♂ adlt., III/з. XI. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
- 11.960'. 2 ♂ adlt., XII. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
- 11.960'. ?♂ adlt., I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
- 12.020'. 2 adlt., I/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- с. 13.500'. ♀ adlt., 7. V. 1901, верх. рѣч. Натунъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- ♂, ♀ adlt., I/2 IX. 1901, юго-вост. Нань-шань (Гань-су).

Сентябрьскія птицы изъ Нань-шаня уже въ свѣжемъ зимнемъ перѣ, только на ушныхъ у самца замѣтны еще пленочки у основанія. Майская самка въ довольно поношенномъ нарядѣ.

Во время зимовки экспедиціи въ урошищѣ Лунъ-ток-ндо на правомъ берегу Дэ-чю и на лѣвомъ Рэ-чю «была обыкновенна въ ущельяхъ обѣихъ