

Дауріи, ROTHSCHILD & HARTERT<sup>1)</sup> отличили въ 1893 г. болѣе блѣдную птицу изъ Алтая подъ названіемъ *C. rupestris pallida*, а STEJNEGER<sup>2)</sup> въ томъ же году восточныхъ, болѣе темныхъ птицъ изъ Южно-Уссурійскаго края, Кореи и сѣвернаго Китая подъ именемъ *C. taczanowskii*, такъ какъ на отличія обратилъ впервые вниманіе TACZANOWSKI<sup>3)</sup>. Я имѣю въ моемъ распоряженіи около сотни птицъ съ пространства отъ Русскаго Туркестана до Уссурійскаго края, сѣвернаго Тибета и южной Гань-су и могу засвидѣтельствовать, что признаки, указанные авторами чисто индивидуальны и не сочетаются съ опредѣленнымъ географическимъ участкомъ. Формы эти положительно не отдѣлимы. У STEJNEGER'a (l. c.) вкралась очевидно корректурная опечатка въ словахъ «similar to *C. rupestris* (i. e. with white wing and tail-band), ...»; вмѣсто wing слѣдуетъ читать — rump.

### 188. *Columba leuconota* VIG.

11.960'. ♂, 2 ♀ adlt., XII. 1900, уроч. Лунъ-ток-ндо на р. Рэ-чю, лѣв. прит. Дзачю (Меконга).

11.960'. ♂ adlt., 1/3. I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

«Въ декабрѣ голуби эти спустились вслѣдствіе выпавшаго снѣга съ горъ на поля культурной полосы, гдѣ держались съ *C. rupestris* и вели себя крайне довѣрчиво. На слѣдующій день, когда снѣгъ исчезъ по крайней мѣрѣ на южныхъ склонахъ горъ, голуби исчезли».

Область распространенія этого вида начинается на западѣ уже въ Алайскомъ хребтѣ (перев. Кара-казыкъ, 21. VI. 1893, и пер. Тэнгизъ-бай 13. V. 1893), гдѣ честь его открытія и внесенія въ списокъ птицъ Россійской Имперіи принадлежитъ Т. Барей<sup>4)</sup>. Далѣе онъ встрѣчается не особенно часто въ Гильгитѣ, гдѣ BIDDULPH<sup>5)</sup> находилъ его не ниже 10.000', но SCULLY<sup>6)</sup> въ половинѣ октября добылъ одинъ экземпляръ на высотѣ 8.000'. Затѣмъ *C. leuconota* водится по BLANFORD'у<sup>7)</sup> на всемъ протяженіи Гималаевъ, начиная отъ Ладака и Кашмира, гдѣ очень обыкновененъ, до Бутана и живетъ тутъ лѣтомъ на высотѣ 10.—14.000', спускаясь ниже зимою. Выясненіе распространенія его по восточной окраинѣ Тибета составляетъ заслугу главнымъ образомъ русскихъ путешественниковъ. Н. М. Прже-

1) Orn. Monatsber., I, 1893, p. 41.

2) Proc. Un. St. Nat. Mus., XVI, 1893, p. 624, footn.

3) Bull. Soc. Zool. France, 1876, p. 240; cf. Faun. Orn. Siber. orient., pp. 730—731.

4) STOLZMANN, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1897, pp. 55, 78.

5) Ibis, 1881, p. 92.

6) Ibis, 1881, p. 584.

7) Faun. Brit. Ind., Birds, IV, p. 32.