

стрѣловъ онѣ соединились въ табунокъ и, вскрикнувъ нѣсколько разъ, снимались и улетали».

У добытыхъ экспедиціей птицъ длина крыла измѣняется отъ 154.5 до 164 mm. (6.09—6.46").

202. *Eudromias morinellus* (Linn.).

с. 7000'. 3 adlt. (♂?), 3 juv. (♀?), VII. 1899, плато Укѣкъ, Алтай.

Молодые птицы, изъ которыхъ у одной остались еще на шеѣ пушинки, помѣчены, очевидно безъ вскрытія, самками; всѣ три взрослыхъ, начавшихъ уже мѣнять черныя перья брюха на бѣлыя, — самцами.

«Глупая сивка встрѣчена нами впервые у перевала Укѣкъ, на абсолютной высотѣ приблизительно 7.500 футовъ, тамъ, откуда начинается соименное плоскогорье. Она держалась по кочковатымъ болотамъ, поросшимъ *Betula nana* и *Salix*, небольшими табунками штукъ по 4—12. Затѣмъ птица эта была встрѣчена въ каменистой мѣстности на пути къ урочищу Калгуты на томъ же плато; тутъ стайка состояла изъ 12—15 особей».

Какъ время наблюденія, такъ и остатокъ пухового наряда у одной изъ молодыхъ птицъ, свидѣтельствуютъ, что *Eudr. morinellus* гнѣздится на Укѣкъ.

203. *Cirrepidesmus geoffroyi* (WAGL.).

с. 5500'. ♀ juv. 1-а vest., нач. VIII. 1899, средн. теч. р. Кобдо, южн. Алтай.

«Парочка этихъ птичекъ была замѣчена на отмели берега рѣки Кобдо».

Этотъ молодой экземпляръ, у котораго всѣ перья верха тѣла съ блѣдыми ободками, есть несомнѣнный *C. geoffroyi*, такъ какъ длина конечной дуги клюва равняется у него 10 mm., высота клюва въ области угла нижней челюсти и наибольшей выпуклости дуги верхней челюсти чуть больше 5.5 mm., а длина обнаженной части culmen'a 20.5 mm. Отличія этого вида отъ *C. pyrrhothorax* и *C. mongolus*, какъ и всѣхъ другихъ центрально-азиатскихъ зуйковъ, я привожу ниже.

Область гнѣздованія этого вида приводится Сеевонм'омъ¹⁾, а за нимъ Шарре'омъ²⁾ и Бланфорд'омъ³⁾, положительно невѣрно; первый изъ этихъ авторовъ предположилъ, именно, что онъ гнѣздуетъ въ Японіи, на Формозѣ и на Хайнанѣ, тогда какъ въ дѣйствительности факты говорятъ за то, что

1) Geogr. distr. Charadr., p. 146 (1888).

2) Cat. B. Brit. Mus., XXIV, p. 217.

3) Faun. Brit. Ind., Birds, IV, p. 237.