

буланого цвѣта, блѣдный ободокъ вокругъ этого поля отсутствуетъ; нижняя спина, надхвостье и верхнія кроющія хвоста довольно чистаго сѣраго цвѣта, въ рѣзкомъ контрастѣ съ немного рыжевато-бурою межлопаточною областью; основная окраска зоба темно-сѣраго цвѣта, а преобладающій цвѣтъ середины груди и брюха рыжій съ большимъ количествомъ коричневыхъ пятенъ, которыя очень многочисленны и на бокахъ тѣла.

Окраска самца и самки одинаковая; послѣдняя отличается только отсутствіемъ шпоръ и, можетъ быть, нѣсколько меньшей величиной. OGDEN GRANT¹⁾ говоритъ о *T. obscurus*, что самка его отличается отъ самца соловой пестриной на краяхъ маховъ второго разряда и на среднихъ кроющихъ крыла. Одна изъ моихъ самокъ *T. széchenyii* имѣетъ эту пестрину на названныхъ перьяхъ, но я считаю ее не половымъ, а возрастнымъ признакомъ: остатки ея замѣтны и у нѣкоторыхъ самцовъ.

227. *Tetraogallus kozłowi* BIANCHI.

10.910'. ♂, ♀ adlt., pull. semifoss., 29. VI. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.

У убитой при птенцѣ самки большая часть брюха голая отъ выпаденія перьевъ при высиживаніи яицъ. Птенецъ малой величины, приблизительно вдвое больше, чѣмъ только-что покинувшій яйцо; межлопаточная область, бока зоба и все крыло у него уже въ перьяхъ, на остальныхъ же частяхъ тѣла — пухъ; махи и рули отрасли соотвѣтственно величинѣ птицы; онъ уже леталъ.

«На сѣверномъ склонѣ хребта Бурханъ-Будда крупный уларь этотъ живетъ вмѣстѣ съ *T. tibetanus*, но встрѣчается значительно рѣже послѣдняго. Голосъ его настолько отличается отъ голоса *T. tibetanus*, что даже новички охотники, разъ услышавъ его, легко различаютъ оба вида. Въ концѣ іюня птицы жили семьями — самецъ, самка и птенцы, которыхъ въ найденной семьѣ было около пяти. При преслѣдованіи птенцы бѣжали вмѣстѣ съ матерью; послѣ выстрѣла, положившаго на мѣстѣ матку и одного изъ птенцовъ, остальные птенцы разлетѣлись.

«Привезенный самецъ былъ убитъ въ тотъ же день, но на другой сторонѣ ущелья и другимъ охотникомъ; при немъ была самка, но птенцовъ не было».

До сихъ поръ *T. kozłowi* былъ извѣстенъ²⁾ съ Алтынъ-тага, хребта

1) Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 102.

2) BIANCHI, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. St.-Petersb., III, 1898, p. 121; — Journ. f. Orn. 1899, p. 432.