

П. К. Козловымъ, нѣтъ ни сплошь чернаго хвоста, ни темно-бурыхъ маховъ, ни металлическаго блеска на махахъ второго разряда. Форма, характеризующаяся этими признаками, была описана впервые въ 1838 году HODGSON'омъ¹⁾ подъ именемъ *Phasianus (Crossoptilon) tibetanus* по экземпляру, привезенному въ Непаль посланцами отъ этого государства въ Пекинъ; мѣсто происхожденія его не можетъ быть установлено. Въ 1868 году MILNE-EDWARDS'омъ²⁾ была описана близкая къ *Cr. tibetanus* форма, типомъ которой долженъ считаться экземпляръ, подаренный Парижскому музею DROUYN DE LHUYS и добытый чрезъ французскаго консула въ Ханькоу; происхожденіе этого типа, получившаго названіе *Cr. drouynii*, тоже неизвѣстно. Отъ *Cr. tibetanus* онъ отличался тѣмъ, что имѣлъ бѣлыя крылья, только «avec les rémiges marquées d'une raie noire sur la tige», махи второго разряда слѣдовательно безъ металлическаго блеска, и хвостъ, у котораго рули были «fortement nuancées de gris blanchâtre à la base, sur les barbes externes, et terminées par une très large bordure d'un noir glacé de bleu, de pourpre et de vert métallique»³⁾. Въ 1892 году СЕЕВОИМЪ⁴⁾ описалъ по экземплярамъ, добытымъ BOWER'омъ и Dr. THOROLD'омъ въ юго-восточномъ Тибетѣ, между переваломъ Sok (или So) въ бассейнѣ Салуэна и Чамдо въ бассейнѣ Меконга, новую форму, которую охарактеризировалъ «*Crossoptilon similis Cr. tibetano, sed rectricibus albis nigro terminatis (♂) aut marginatis (♀) distinguendum*» и назвалъ *Cr. leucurum*. Ни СЕЕВОИМЪ, ни OGILVIE GRANT⁵⁾ ничего не говорятъ объ окраскѣ крыльевъ у *Cr. leucurum* и оба не потрудились выяснитъ отношеніе его къ *Cr. drouynii*, котораго послѣдній изъ авторовъ относитъ впрочемъ къ *Cr. tibetanus*. Для меня не подлежитъ однако никакому сомнѣнію, что типъ⁶⁾ MILNE-EDWARDS'а представляетъ форму, названную впоследствии *Cr. leucurum*: такихъ птицъ среди экземпляровъ П. К. Козлова нѣсколько, а между тѣмъ добыты онѣ въ одной мѣстности съ болѣе типичными, у которыхъ бѣлый цвѣтъ развитъ сильно. Такимъ образомъ мы имѣемъ двѣ формы бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ, изъ которыхъ форма со сплошь черными рулями, бурными крыльями и отливающимися металлическимъ блескомъ махами второго разряда должна носить названіе *Cr. tibetanus* (HODGS.), а форма съ пестрыми рулями,

1) Journ. As. Soc. Bengal, VII, 1838, p. 864, pl. 46.

2) Compt. Rend. Acad. Sc. Paris, 1868, séance 20 août.

3) OUSTALET, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, pp. 70—71.

4) Bull. Brit. Orn. Club, I, 1892—93, p. XVII = Ibis, 1893, p. 250.

5) Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 294 (1893).

6) Но не другіе три экземпляра, упоминаемые OUSTALET (l. c., p. 71) и имѣющіе «les ailes d'un gris assez foncé avec les rémiges brunes et les pennes secondaires d'un brun grisâtre» и «les rectrices d'un noir mordoré».