

«Въ общемъ бѣлые ушастые фазаны очень довѣрчивы. Повидимому не мало ихъ гибнетъ отъ когтей хищниковъ, при приближеніи которыхъ они разлетаются съ крикомъ въ разныя стороны. Тангуты ихъ чтутъ и не стрѣляютъ; они называютъ этотъ видъ «*жагаръ*» или, точнѣе, «*шагыръ*».

238. *Crossoptilon auritum* (PALL.).

7100'. 2 ♂, 1 ♀ adlt., II. 1900, кум. Чортэтанъ, р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

7100'. 5 ♂, 2 ♀ adlt., III. 1900, р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

7100'. 4 pull., III/в. VIII. 1901, р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

По отмѣткѣ П. К. Козлова радужина оранжеваго цвѣта, клювъ красноватый, ноги красныя.

Одинъ изъ птенцовъ приблизительно въ половину взрослой птицы, но уже началъ надѣвать нарядъ, почти тождественный съ окончательнымъ. Въ первомъ перовомъ нарядѣ перья верха тѣла черновато-бурыя съ 2 или 3, не особенно рѣзко очерченными рыжими перевязями въ видѣ дугъ или въ формѣ **U**- и **V**-образныхъ отмѣтинъ, а на самомъ концѣ пера тоже блѣдный ободокъ, на фонѣ котораго на перьяхъ крыла выступаетъ соловое пятно; три первыхъ маха перваго разряда бурые безъ всякой пестрины, остальные въ неправильно очерченныхъ соловыхъ перевязяхъ, сосредоточенныхъ въ конечной части пера и главнымъ образомъ на наружномъ опахалѣ; махи второго разряда въ обильной мелкой рыжей пестринѣ, образующей очень неправильныя косыя перевязи, которыя исчезаютъ въ основной части внутренняго опахала; повидимому эти махи зацѣпляются¹⁾ потомъ бурыми съ голубымъ налетомъ, на которыхъ пестрины уже меньше; бурья перья зоба и боковъ тѣла съ длиннымъ рыжеватымъ концомъ и съ менѣе явственной, иногда отсутствующей, рыжеватою перевязью ближе къ основанію пера, а на перьяхъ боковъ тѣла кромѣ того замѣчается наклонность къ образованію соловаго настволья; перья середины груди и брюха буровато-сѣрыя съ длинными бѣлесоватыми кончиками. Какими были въ предыдущемъ нарядѣ голова, шея и хвостъ судить по данному птенцу невозможно; теперь у него верхъ головы тускло черный, курчавость перьевъ выражена еще очень слабо; на затылкѣ къ этой черной шапочкѣ примыкаетъ неявственная бѣлесоватая перевязь; подбородокъ, горло и щеки грязно-бѣлые; ушныя еще не удлиненны, по обоимъ краямъ ушной области бурья, по серединѣ бѣлыя; шея кругомъ бурая, на передней сторонѣ съ едва замѣтной блѣдной пестриной; рули сначала (судя по двумъ болѣе старымъ) были буровато-черныя безъ блеска, затѣмъ средніе стали сплошь черныя съ синимъ отливомъ, а

1) Какъ извѣстно, куриныя во время роста мѣняютъ маховыя перья нѣсколько разъ.