

область довольно ровного темно-бураго цвета, почти такого же, какъ въ первомъ нарядѣ.

Несомнѣнно къ этому виду можно отнести слѣдующія изъ наблюденій П. К. Козлова.

Молодой въ первомъ нарядѣ «леталъ въ сообществѣ самца и самки, которые всячески старались отманить его, когда онъ смѣло направлялся къ внутренностямъ только-что убитаго нами барана».

Подъ Чортантаномъ въ первые дни марта «появилась пара орловъ, изъ которыхъ одинъ», старый самецъ, «былъ повидимому очень голоденъ, такъ какъ смѣло леталъ, не стѣсняясь нашимъ присутствиемъ, вмѣстѣ съ воронами къ внутренностямъ только-что убитаго быка. Почти одновременно появился здѣсь и другой, болѣе красивый, съ бѣлыми полосами на крыльяхъ и хвостѣ, держаль себя очень осторожно и скоро исчезъ, какъ и самка первой пары».

«Эти орлы, какъ и различные другие хищники, были очень не рѣдки по степнымъ мѣстамъ, прилежащимъ къ котловинѣ Куку-нора, особенно со времени появленія *Lagomys*, тысячами населяющихъ эту мѣстность. Во время штормовъ орлы часто сидятъ, спрятавшись въ заросли дэрэсона и иногда плотно прилегая къ землѣ; такъ, мы встрѣчали ихъ у обрывовъ подлѣ дороги, гдѣ они подпускаютъ къ себѣ почти вплотную, такъ какъ освоились съ проходящими мимо караванами».

Въ бассейнѣ рѣки Меконга, по крайней мѣрѣ на верховьяхъ рѣки Гэ-чу, въ послѣдніе дни Февраля орель этотъ былъ повидимому не рѣдокъ; по крайней мѣрѣ П. К. Козловъ упоминаетъ о немъ (относя наблюденія къ тремъ различнымъ видамъ) въ своемъ дневникѣ довольно часто и говоритъ, что онъ встрѣчался и на типичномъ плато Тибета, куда его привлекало обиліе пищухъ (*Lagomys*).

253. *Archibuteo hemiptilopus* Blyth.

- c. 7000'. a. ♂ adlt., 6. VIII. 1899, дол. р. Уха, прит. нижн. теч. Кобдо, Алтай.
- c. 9000'. b. ♂ adlt., 25. III. 1900, верх. р. Донкыръ-хэ, южн. скл. вост. Наньшаня.
- 13.370'. c. ♀ adlt., 30. V. 1900, оз. Алыкъ-норъ, южн. поднож. хр. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.
- 13.890'. 2 pull. floccos., 19. VI. 1900, озеро Оринъ-норъ (Русское), истоки Желтой рѣки.
- c. 14.000'. d. ♂ jun., 1. VII. 1900, р. Джагынъ-голь, притокъ протоки, соединяющей озера Джаринъ- и Оринъ-норъ, истоки Желтой р.¹⁾.

1) Помѣченъ на этикеткѣ «июнь», но въ дневникѣ «1 июля», чтѣ во всякомъ случаѣ точнѣе.