

- с. 15.000'. *e.* pull. semifoss., 10. VII. 1900, уроч. Джабу-рабу на верхов. Хи-чю, прит. Ды-чю (Голубой р.).
- с. 12.000'. *f.* ♀ juv., 21. VIII. 1900, рѣч. Ба-чю, прит. Дза-чю, впад. въ рѣч. Цзанъ-да, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки¹⁾.
- с. 15.000'. *g.* ♀ juv., 27. VIII. 1900, р. Чжанъ-чю, сист. нижн. теч. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.
- с. 13.000'. *h.* ♂ adlt., 28. II. 1901, верховья р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю²⁾.
- 12.710'. *i.* ♂ adlt., 23. III. 1901, кум. Джонгъ-чень-гомба на Оши-чю, впад. въ Намъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- с. 13.000'. *k.* ♂ juv., 26—28. III. 1901, р. И-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- с. 14.000'. 5 яицъ, 10. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.

Возрастъ перечисленныхъ птицъ намѣченъ мною только приблизительно.

За исключеніемъ можетъ быть одной (экз. *c.*) всѣ птицы относятся къ формѣ, у которой голова болѣе или менѣе одноцвѣтная съ верхомъ тѣла и которой мы съ М. М. Березовскимъ³⁾ оставили помен nulum Hodgson'a — *Arch. strophiatatus* — совершенно неправильно, какъ замѣтилъ SCHALOW⁴⁾. Вопросъ о существованіи двухъ различныхъ видовъ или подвидовъ центрально-азиатскихъ *Archibuteo* я оставляю открытымъ и постараюсь выяснитъ его окончательно при обработкѣ всѣхъ нашихъ матеріаловъ изъ нагорной части Центральной Азіи въ «Научныхъ Результатахъ Путешествій Н. М. Пржевальскаго»; пока же считаю всѣхъ ихъ за одинъ видъ, за которымъ удерживаю названіе *Arch. hemiptilopus*.

Общая окраска птицъ всей блестящей серіи П. К. Козлова очень различна. Три изъ нихъ (экз. *b, h, i*) относятся къ одноцвѣтно-бурой разновидности, изображенной SHARPE'омъ⁵⁾ фигурой 2 таблицы VII, отъ которой онѣ отличаются отсутствіемъ бѣлаго полушешика на зобѣ и рѣзкостью сѣрыхъ перевязей на хвостѣ; оттѣнокъ бураго цвѣта у экз. *b* совершенно такой же какъ на рисункѣ SHARPE'a, у экз. *h* и *i* еще темнѣе. Преобладающій цвѣтъ экземпляра *a* бурый, какъ у *b*, но ободки большинства этихъ бурыхъ перьевъ рыжеваты, а на зашейкѣ, лбу и зобѣ рыжегато-бѣлыя, прерванныя бурыми наствольями пятна, которыя получились вслѣдствіе того, что бока перьевъ рыжегато-бѣлы. Экз. *c* въ очень обношенномъ перѣ и напоминаетъ

1) Этикетка этого экземпляра гласитъ «Ба-чю (Голубой) 1/3 сентября 1900». Ба-чю впадаетъ въ незначительную рѣчку Дза-чю, притокъ р. Цзанъ-да, впадающей въ Ды-чю, т. е. верхнее теченіе Голубой рѣки, какъ правильно пояснено на этикеткѣ; однако тутъ экспедиція была 21. VIII, а никакъ не въ первую треть сентября, такъ какъ уже 25. VIII, переваливъ черезъ перевалъ Гуръ-ла, вступила въ бассейнъ Меконга.

2) Помѣченъ на этикеткѣ «мартъ», но въ дневникѣ значится 28 февраля, что вѣрнѣе.

3) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, pp. 32—40 (1891).

4) Journ. f. Ornith., 1901, pp. 421—427.

5) Cat. B. Brit. Mus., tab. VII, fig. 2.