

273. *Casarca casarca* (Linn.).

с. 8000'. ♂ juv., 29. VII. 1899, р. Ойгоръ, верхн. теч. р. Суокъ или верхн. Кобдо, Алтай.

«Довольно обыкновененъ на плато Укѣкъ по обильно разбросаннымъ тамъ озеркамъ. Въ концѣ іюля мы встрѣчали какъ только плававшихъ, такъ и порядочно уже летавшихъ птенцовъ».

«Интересно видѣть, какъ ревностно и умно отвлекаютъ оба родителя, особенно самка, враговъ—собаку и охотника—отъ птенцовъ, которыхъ въ то же время старики прячутъ или уводятъ по водѣ; въ послѣднемъ случаѣ самка плыветъ съ одной стороны выводка, а самецъ съ другой. Когда птенцы подвергаются преслѣдованію, старики сильно кричатъ, одинъ занимаетъ враговъ, то и дѣло подлетая къ нимъ вплотную, а другой уводитъ птенцовъ, иногда изъ рѣки лугомъ въ боковое болото-озерко. Часто птица чуть ни дается собакѣ въ зубы, затѣмъ бѣжитъ, этимъ вводитъ ее въ искушеніе и наконецъ далеко отводитъ за собою».

274. *Anas boscas* Linn.

Объ этомъ видѣ П. К. Козловъ упоминаетъ въ своемъ дневникѣ дважды. Подъ заголовкомъ *Anas boscas* путешественникъ увѣряетъ, что видъ этотъ часто гнѣздится на Укѣкѣ, однако привезенный отсюда и названный этимъ именемъ экземпляръ оказался самкой *Dafila acuta*. Вторично объ *Anas boscas* П. К. Козловъ упоминаетъ подъ заголовкомъ *Fuligula fuligula*, свидѣтельствуя, что онъ встрѣтилъ крякву въ первой половинѣ апрѣля 1900 г. на озеркѣ болота Иргицыкъ въ восточномъ Цайдамѣ.

275. *Mareca penelope* (Linn.).

с. 6500'. ♂ adlt. aest., 18. IX. 1899, оз. Тункуль, хреб. Алтайнъ-нуру, Гобійскій Алтай.

Замѣткой П. К. Козлова относительно озера Кара-усу воспользоваться нельзя, потому что онъ называетъ экземпляръ этого вида «*Chauliasmus streperus*» и «уткой полухой». Добытый на Тункулѣ индивидъ «былъ пролетный и выбить изъ порядочной стайки чирять».