

ковъ частныхъ обывателей. Въ окрестностяхъ кой-гдѣ встречались поля, обрабатываемыя китайцами и торгоутами. Лѣтомъ, здѣшніе жители сильно страдаютъ отъ невообразимаго обилія комаровъ.

Въ четырехъ верстахъ за Булунъ-тохоеемъ мы вышли на берегъ р. Рѣка Урунгу. Урунгу, единственного, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма значительного притока оз. Улюнгуря. Истоки Урунгу лежать въ южномъ Алтай; длина всего ея теченія (принимая за вершину р. Чингиль) около 450 верстъ; общее направленіе восточно-западное съ уклоненіемъ, въ особенности въ низовьяхъ, къ сѣверу. Въ среднемъ и нижнемъ своемъ теченіи Урунгу проходить по сѣверной окраинѣ Чжунгарской пустыни и не имѣть ни одного, хотя бы маленькаго, притока. Ложе рѣки сильно врѣзано въ почву, такъ что Урунгу течеть какъ бы въ глубокой рытвинѣ. Дно этой рытвины, расширяющейся верстъ на пятнадцать въ низовьяхъ описываемой рѣки, футовъ на 300—400 ниже ея окрестностей. Послѣднія представляютъ сначала, т. е. въ нижнемъ теченіи Урунгу, необозримую слегка шероховатую равнину, которая дальше къ востоку начинаетъ волноваться небольшими увалами, горками и скалистыми холмами, а затѣмъ, на верховьяхъ той же Урунгу, переходитъ въ настоящую горную страну южнаго Алтая.

Нижнее теченіе описываемой рѣки простирается верстъ на 70 вверхъ отъ ея устья; здѣсь лучшая и наиболѣе плодородная часть всей Урунгу. Она имѣть отъ 35—40 сажень ширины; теченіе весьма быстрое; дно большою частію песчаное, иногда галечное; направленіе русла довольно извилистое. Глубина рѣки при малой водѣ (весною и осенью) не велика; броды часты, но также часты и омыты. Лѣтомъ, въ іюнѣ и іюль, отъ дождей и таянія снѣговъ въ Алтай, вода Урунгу сильно прибываетъ и теченіе дѣлается еще стремителнѣе. Тогда по рѣкѣ несется множество карчей, т. е. деревьевъ упавшихъ съ подмытыхъ береговъ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ быстротою теченія, дѣлаетъ крайне затруднительнымъ плаваніе даже въ нижнемъ теченіи Урунгу; въ средней же и верхней ея частяхъ плаваніе вовсе невозможно.

Берега нижней Урунгу поросли довольно густыми рощами высокихъ осокорей (*Populus nigra*) и таломъ нѣсколькихъ видовъ; рѣже здѣсь попадается серебристый тополь (*Populus alba*). Изъ кустарниковъ обыкновенны: джисда (*Eleagnus* sp.), изрѣдка встрѣчающаяся деревомъ; шиповникъ (*Rosa* sp.), малина (*Rubus idaeus*), смородина (*Ribes nigrum?*), жимолость (*Lonicera* sp.) и боярка (*Crataegus pinnatifida*). Густой высокій тростникъ (*Phragmites communis*) часто сплошь зарастаетъ значительныя площади, въ особенности ближе къ оз. Улюнгурю. Вблизи