

семь станцій; разстояніе же 275 версть. Мѣстность сначала довольно гористая; затѣмъ пустыня, весьма бѣдная водою. Но все таки здѣсь лежитъ лучшій путь сообщенія между Гученомъ и Зайсаномъ. Прямая дорога между этими пунктами, направляющаяся изъ Зайсана черезъ кумирню Матеня, колодцы Баданъ, Кашкыръ и Сепкюльтай, хотя короче, но до того бѣдна подножнымъ кормомъ и, въ особенности, водою, что лѣтомъ вовсе непроходима даже для малыхъ каравановъ <sup>1)</sup>).

Верхняя  
Урунгу.

Невдалекѣ отъ вышеупомянутаго сворота Гученской дороги начинается верхнее теченіе Урунгу, которая образуется здѣсь изъ трехъ рѣкъ: *Чингила*—главной по величинѣ, и двухъ, близко другъ отъ друга въ тотъ же чингиль впадающихъ,—*Цаганъ-юла* и *Булмуна*. Отъ устья послѣдняго соединенная рѣка принимаетъ названіе Урунгу и сохраняетъ это имя до самаго впаденія въ оз. Улюнгуръ. Впрочемъ, въ своемъ низовьѣ, таже Урунгу нерѣдко называется мѣстными жителями *Булунъ-тохой-юль*, т. е. Булунъ-тохойская рѣка.

Порѣшивъ, еще заранѣе, слѣдовать въ Баркуль не на Гучень, но черезъ отроги южнаго Алтая, а затѣмъ напрямикъ черезъ пустыню, мы миновали своротъ Гученской дороги и, пройдя немного вверхъ по Урунгу, пересѣкли по хордѣ крутую дугу ея южнаго поворота. Здѣсь въ послѣдній разъ ночевали мы на берегу описываемой рѣки, которая все еще имѣетъ сажень 25 ширины и быстро катитъ по каменистому дну свою свѣтлую воду. На берегахъ, попрежнему, растутъ рощи высокоствольныхъ осокорей; нерѣдки также и кустарники, къ которымъ здѣсь прибавляется акація. Вообще, растительность на верхней Урунгу снова дѣлается лучше, нежели въ среднихъ частяхъ рѣки; при томъ же здѣшнія рощи уцѣлѣли отъ обезображенія ихъ киргизами.

Мѣстность принимаетъ вполне гористый характеръ на обѣихъ сторонахъ верхней Урунгу—это южный Алтай надвинулся сюда своими отрогами. Въ особенности высоки, дики и каменисты горы на южной сторонѣ описываемой рѣки. Преобладающими породами являлись по нашему пути по правой сторонѣ Урунгу сіенитовый гранитъ, сильно вывѣтрившійся, и сѣрый глинистый сланецъ; на лѣвомъ же берегу преобладаетъ сѣрый гнейсъ. Но какъ тамъ, такъ и здѣсь, описываемыя горы очень бѣдны водою и растительностію. Лѣсовъ нѣтъ вовсе, а изъ кустарниковъ по ущельямъ встрѣчаются, свойственныя сосѣдней пустынѣ, саксауль и тамарискъ, рядомъ съ небольшими площадками дырисуна; кой-гдѣ, подъ скалами, виднѣлись кустики невысокой *таволги* (*Spiraea*

<sup>1)</sup> Дорога эта была мною пройдена, взадъ и впередъ, въ октябрѣ и декабрѣ 1878 г.