

что описываемое растеніе почти не даетъ тѣни; песчаная же почва саксаульныхъ зарослей лишена всякой другой растительности и, почти всегда, выдута бурями, въ видѣ бесконечно чередующихся ямъ и бугровъ.

Для номадовъ пустыни саксауль составляетъ драгоцѣнное растеніе: даетъ хорошій кормъ верблюдамъ ¹⁾ и доставляетъ превосходный матеріалъ для топлива. Древесина описываемаго растенія чрезвычайно тяжелая и крѣпкая, но до того хрупкая, что даже большой стволъ разлетается на части при ударѣ обухомъ топора. Слѣдовательно, на постройки саксауль не годенъ; да и не найти въ немъ хотя бы двухаршиннаго ровнаго бревна. За то горитъ превосходно, даже сырыя вѣтки, которыя, какъ у многихъ солянковыхъ растеній, чрезвычайно обильны сокомъ, вѣроятно потому, что очень плотная наружная кожа препятствуетъ, даже въ сухомъ климатѣ пустыни, испаренію вытянутой корнями влаги. Саксаульные дрова, словно каменный уголь, горятъ очень жарко и, перегорѣвши, еще надолго сохраняютъ огонь. Цвѣтетъ саксауль въ маѣ мелкими, чуть замѣтными желтыми цвѣточками; сѣмена также мелкія, плоскія и крылатыя, сѣраго цвѣта, густо усаживаютъ вѣтви и поспѣваютъ въ сентябрѣ.

Географическое распространеніе саксаула во Внутренней Азійи весьма обширно. Съ запада на востокъ это растеніе встрѣчается отъ Каспійскаго моря до предѣловъ Собственнаго Китая. Сѣверная граница проходитъ въ Чжунгаріи подъ $47\frac{1}{4}^{\circ}$ сѣв. шир. (на оз. Улюнгурѣ), а южная—въ Цайдамѣ подъ $36\frac{1}{2}^{\circ}$ сѣв. широты; здѣсь саксауль растетъ на высотѣ около 10,000 футовъ ²⁾. Впрочемъ, описываемое растеніе принадлежитъ всего болѣе Гоби (главнымъ образомъ сѣв. Алашаню и Чжунгаріи), да нашему Туркестану; на Тибетскомъ нагорьѣ встрѣчается лишь въ Цайдамѣ. Замѣчательно, что саксауль не растетъ на Лобъ-норѣ и нижнемъ Таримѣ ³⁾, хотя обширные здѣшніе пески, повидимому, совершенно одинаковы съ тѣми, которые залегаютъ въ сѣв. Ала-шанѣ; нѣтъ также саксаула по пескамъ южной половины того же Ала-шаня.

Саксаульные заросли даютъ пищу и пріютъ для нѣкоторыхъ животныхъ пустыни. Въ нихъ укрываются волки и лисицы, но всего обильнѣе песчанки (*Meriones*), которыя выкапываютъ норы въ песча-

¹⁾ Другія домашнія животныя саксаула не ѣдятъ, развѣ козы и бараны въ Ала-шанѣ.

²⁾ Близъ болота Иргыцькѣ въ восточномъ Цайдамѣ.

³⁾ Во время Лобъ-норскаго путешествія (1876—1877 гг.), мы встрѣтили на нижнемъ Таримѣ лишь нѣсколько кустиковъ саксаула, взамѣнъ котораго въ Таримской пустынѣ преобладаетъ тамарискъ (*Tamarix lora*).