

## ГЛАВА VI.

### Хребетъ Нанъ-шань.

Двѣ характерныя части Центральной Азіи. — Хребты Гумбольдта и Риттера въ Нанъ-шанѣ. — Связь этого послѣдняго съ Алтынъ-тагомъ. — Нанъ-шань близъ Са-чжеу. — Средній поясъ сѣвернаго склона описываемыхъ горъ. — Его флора и фауна. — Область альпійскихъ луговъ. — Поясъ каменныхъ россыпей. — Область вѣчнаго снѣга. — Фауна альпійской области. — Климатъ западнаго Нанъ-шаня. — Сравненіе этихъ горъ съ ихъ восточною окраиною.

Двѣ характерныя части Центральной Азіи.

Открытіемъ мною, въ концѣ 1876 года, громаднаго хребта Алтынъ-тага, близъ Лобъ-нора, опредѣлилась неизвѣстная до тѣхъ поръ связь между Куэнь-люнемъ и Нанъ-шанемъ и выяснилось, по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, положеніе сѣверной ограды всего Тибетскаго нагорья. Это послѣднее на меридіанѣ Лобъ-нора обогатилось придаткомъ почти въ 3° широты; Цайдамъ оказался замкнутою высокою котловиною, а знаменитый Куэнь-люнь, протянувшійся, подъ различными названіями, отъ верховьевъ Яркендской рѣки внутрь Собственнаго Китая, только западною своею частию оградилъ высокое Тибетское плато къ сторонѣ низкой Таримской пустыни. Дальнѣйшею оградой того же Тибетскаго плато служить новооткрытый Алтынъ-тагъ, соединяющійся съ одной стороны посредствомъ Тугузъ-дабана съ Куэнь-люнемъ, а съ другой — какъ то теперь уже смѣло можно утверждать — примыкающій къ Нанъ-шаню, протянувшемуся отъ Са-чжеу до Желтой рѣки.

Такимъ образомъ, является непрерывная, гигантская стѣна горъ отъ верхней Хуанъ-хэ до Памира. Эта стѣна огораживаетъ собою съ сѣвера самое высокое поднятіе Центральной Азіи и раздѣляетъ ее на двѣ, рѣзко между собою различающіяся, части: Монгольскую пустыню — на сѣверѣ и Тибетское нагорье — на югѣ.

Нигдѣ болѣе на земномъ шарѣ нельзя встрѣтить, на такомъ обширномъ пространствѣ, столь рѣзкаго различія двухъ рядомъ лежащихъ странъ. Горная гряда, ихъ раздѣляющая, часто не превосходитъ нѣ-