

Изъ птицъ, кромѣ трехъ видовъ грифовъ: *ямьятника* (*Gypaetus barbatus*), *грифа бурого* (*Vultur monachus*) и *грифа снѣжнаго* (*Gyps himalayensis*)¹⁾, а также *вѣрона* (*Corvus corax*), въ верхнемъ поясѣ альпійской области изобильны: *тибетскій уларь* (*Megaloperdix thibetanus*), *клушица* (*Fregilus graculus*), *альпійская галка* (*Pyrrhocorax alpinus*) и *горный вьюрокъ* (*Leucosticte haematorugia*); изрѣдка гнѣздится здѣсь *горихвостка* (*Ruticilla erythrogastra*). Пониже, собственно въ луговой области, обыкновенны: *чечетка* (*Linota brevirostris*) и *горихвостка* (*Ruticilla rufiventris*); рѣже встрѣчается *Podoces humilis*, а возлѣ рѣчекъ *си-фаньская куропатка* (*Perdix sifanica*). Пресмыкающихся, земноводныхъ и рыбъ въ альпійской области Нань-шаня нѣтъ вовсе. Насѣкомыхъ здѣсь также мало.

Климатъ са-чжеускаго Нань-шаня, несмотря на огромную его вы- Климатъ за-
соту, характеризуется прежде всего сухостію. Даже въ альпійской области паднаго Нань-
дожди падаютъ сравнительно рѣдко; зимою снѣгъ, вѣроятно, здѣсь также шаня.
необилень. По нашимъ наблюденіямъ въ теченіе іюля, въ среднемъ и альпійскомъ поясѣ описываемыхъ горъ, дождливыхъ дней считалось только 8, да и изъ этого числа, на долю средняго горнаго пояса, пришлось лишь 3 сильныхъ дождя. Затѣмъ погода стояла большею частію ясная²⁾, хотя, собственно говоря, только послѣ дождя атмосфера становилась совершенно прозрачною и небо являлось ярко-голубымъ. Большею же частію воздухъ былъ наполненъ пылью, поднятою изъ сосѣдней пустыни вѣтрами, которые, при умѣренной силѣ, дули почти исключительно отъ сѣверо-запада, при томъ всегда лишь днемъ—часовъ съ 10 утра до заката солнца. Если же этотъ вѣтеръ иногда становился сильнымъ, то онъ приносилъ тучи пыли, наполнявшей мглою всю атмосферу. Даже вѣчные снѣга дѣлались сѣрыми послѣ такой погоды, обыкновенно разрѣшавшейся дождемъ, очищавшимъ воздухъ.

Въ среднемъ поясѣ горъ температура днемъ въ іюлѣ поднималась до 20° въ тѣни; ночи же всегда стояли прохладныя. Въ альпійской области, конечно, было еще прохладнѣе, и по ночамъ, не смотря на іюль, здѣсь иногда перепали морозы до—2,5° на абс. выс. 11,700 фут. Росы въ горахъ не падало вовсе³⁾, даже въ альпійской области. Грозы, вѣроятно, также здѣсь очень рѣдки. Нами наблюдались въ теченіе іюля только одна гроза, да и то небольшая.

¹⁾ Объ образѣ жизни грифовъ и охотѣ за ними см. «Монголія и страна Тангутовъ», Т. I стр. 348—351.

²⁾ Всего въ іюлѣ считалось 22 ясныхъ дня, изъ которыхъ 5 дней были ясны только на половину.

³⁾ Въ теченіе всего лѣта 1879 г. мы наблюдали росу только въ оазисѣ Са-чжеу.