

щимъ стокомъ воды изъ сѣвернаго озера, т. е. Курлыкь-нора въ Тосо-норь. Вода въ послѣднемъ соленая, но въ Курлыкь-норѣ, куда впадаютъ притекающія съ сѣверныхъ горъ рѣчки *Балынъ-голъ* и *Баянъ-голъ*, вода, по словамъ монголовъ, прѣсная, или лишь немного солоноватая, годная для питья. Рыбы въ описываемыхъ озерахъ, по собраннымъ свѣдѣнiямъ, нѣтъ вовсе.

На Тосо-норѣ мы встрѣтили довольно много пролетныхъ *утокъ*, *турпановъ* и *лебедей* (*Cygnus Bewickii?*); послѣднiе, по сообщенiю монголовъ, здѣсь гнѣздятся. Во всякомъ случаѣ, Тосо-норь единственное въ Цайдамѣ мѣсто, гдѣ замѣчено было довольно много пролетныхъ водяныхъ птицъ.

Окружность Курлыкь-нора занимаетъ около 36 верстъ; Тосо-норь версты на три больше. На западной сторонѣ перваго озера, за береговыми солончаками, раскидывается обширная глинистая равнина, гдѣ и лежатъ вышеописанныя пашни мѣстныхъ монголовъ; на восточной сторонѣ того же озера, близъ устья Баянъ-гола, обильны, какъ намъ говорили, ключевыя болота съ хорошимъ кормомъ для скота. Берега Тосонора большею частiю солончаковыя; окрестности его крайне безплодны.

Климатъ  
августа.

Между тѣмъ наступилъ уже конецъ августа, первая треть котораго проведена была нами въ горахъ Нань-шань, а остальныя двѣ трети въ сѣв. Цайдамѣ. Сообразно различiю физико-географическихъ условiй этихъ мѣстностей, различались и климатическiя ихъ явленiя въ теченiе описываемаго мѣсяца.

Съ первыхъ его чиселъ, въ горахъ Нань-шань, въ поясѣ вверхъ отъ 10,000 фут. абс. высоты, уже начинала чувствоваться осень: погода днемъ стояла прохладная, въ особенности при вѣтрѣ; въ ясныя ночи выпадали морозы, доходившiе до  $-7,3^{\circ}$  Ц.; наконецъ, 6-го числа цѣлый день падала перемежками снѣжная крупа.

Въ сѣверномъ Цайдамѣ, въ двухъ послѣднихъ третяхъ августа, было гораздо теплѣе, не смотря на то, что мѣстности, по которымъ мы проходили, все-таки были подняты отъ  $9\frac{1}{2}$ —11 тысячъ фут. надъ морскимъ уровнемъ. Но здѣсь, т. е. въ сѣверномъ Цайдамѣ, сравнительно высокая температура обуславливалась влiянiемъ обширныхъ, оголенныхъ, глинистыхъ и галечныхъ пространствъ, сильно нагрѣвавшихся солнцемъ, а также отчасти защитою съ сѣвера высокою стѣною Нань-шаня.

Впрочемъ сильныхъ жаровъ въ августѣ не было и термометръ въ тѣни, при наблюденiяхъ въ 1 часъ пополудни, не показывалъ выше  $+25,5^{\circ}$  Ц. Однако, не смотря на то что дневная температура въ тѣни стояла не слишкомъ высоко, само солнце грѣло очень сильно, просто жгло въ тихую и ясную погоду. Обуславливалось подобное обстоятель-