

западномъ направленіи и впадаетъ въ мелководное соленое озеро, названіе котораго узнать мы не могли ¹⁾. Въ своемъ среднемъ и нижнемъ теченіи Баянъ-голь проходитъ серединою восточной части тѣхъ обширныхъ солончаковыхъ равнинъ, которыя наполняютъ собою весь югъ и отчасти западъ Цайдама. Равнины эти состоятъ то изъ совершенно безплодныхъ шероховатыхъ солончаковъ, мѣстами покрытыхъ слоемъ соли въ дюймъ и болѣе толщиною, то (ближе къ южной и восточной окраинамъ) изъ площадей, поросшихъ кустами тамариска и хармыка, то, наконецъ, изъ ключевыхъ и болотистыхъ пространствъ, по которымъ растутъ тростникъ, осока и другія болотныя травы, доставляющія подножный кормъ стадамъ мѣстныхъ жителей.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы вышли на Баянъ-голь, рѣка эта состоитъ изъ двухъ рукавовъ, лежащихъ въ разстояніи около двухъ верстъ одинъ отъ другого. Сѣверный рукавъ, главный, имѣетъ, при малой водѣ, отъ 7—10 сажень ширины, мѣстами расширяется сажень на 15—20; глубина его отъ 1—2 футовъ; дно состоитъ изъ твердой глины, такъ что переходить въ бродъ вездѣ удобно. Южный же рукавъ еще меньше своими размѣрами.

Берега Баянъ-гола довольно густо поросли кустарниками, среди которыхъ рѣшительно преобладаютъ *хармыкъ* (*Nitraria Schoberi*) и *тамарискъ* (*Tamarix Pallasii*); въ меньшемъ гораздо числѣ встрѣчается *сутакъ* (*Lucium ruthenicum*, рѣже *L. turcomanicum*) и кой-гдѣ *кендырь* (*Arcunum venetum?*); на болѣе влажныхъ мѣстахъ изобилень *тростникъ* (*Pragmites communis*). Изъ другихъ же травъ, кромѣ нѣсколькихъ злаковъ, здѣсь обыкновенны: *касатикъ* (*Iris sp.*) и *Salsola sphaerophyza*; нерѣдко также *Cynomorium coccineum*.

Рыбы въ описываемой рѣкѣ довольно много. Нами добыты: *Schizogoropsis Stoliczkai*, *Nemachilus Stoliczkai* и два новыхъ вида того же рода *Nemachilus*.

Изъ птицъ на Баянъ-голь впервые теперь намъ встрѣтился цайдамскій фазанъ, новый видъ, найденный мною здѣсь еще въ 1872 году и описанный подъ именемъ *Phasianus Vlangalii*. Кромѣ того, изъ осѣдлыхъ видовъ обыкновенна была *саксаульная сойка* (*Podoces Hendersoni*), а изъ пролетныхъ: *Lanius isabellinus*, *Motacilla baikalensis*, *Урра еrops*; но водяныхъ породъ, попрежнему, почти не встрѣчалось.

¹⁾ Въ первое наше путешествіе нѣкоторые цайдамскіе монголы говорили намъ, что это озеро называется *Хара-норгъ*.