

ная же ея часть, всхолмленная небольшими, въ беспорядкѣ насыпанными горами, примыкала къ тому высокому плато, которое мы проходили зимою 1872—73 гг. между рѣками Уянь-харза и Напчитай-улань-мурень¹⁾. Первая изъ нихъ беретъ здѣсь свое начало; послѣдняя вытекаетъ, по всему вѣроятію, изъ крайней западной части хребта Марко-Поло, или, быть можетъ, изъ болѣе западныхъ его продолженій. Пробѣгая сначала въ діагональномъ направленіи, а потомъ вдоль сѣверной подошвы Куку-шили, р. Напчитай-улань-мурень, въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь ее перешли, раздѣлялась на два рукава, изъ которыхъ каждый имѣлъ 8—10 сажень ширины, при глубинѣ около двухъ футовъ. Лѣтомъ, въ періодъ дождей, эта рѣка, какъ и всѣ другія рѣки сѣв. Тибета, сильно разливается, о чемъ можно судить по наносной на берегахъ галькѣ.

Почва описываемой высокой равнины глинистая и галечная, изрѣдка песчаная, вообще весьма неплодная. Только на лучшихъ мѣстахъ, каковыми являются берега Напчитай-улань-мурени, да отдѣльныя песчанья площади, растутъ, въ разсыпную маленькими кустиками, два-три вида злаковъ, между которыми изрѣдка встрѣчается бобовое, или сложнопѣтное растеніе. Въ остальныхъ частяхъ долины глинистая почва то совершенно оголена, то покрыта, словно красными коврами, небольшими кучами ползучихъ кустиковъ *Reaumuria*, или желтовато-сѣрыми пятнами *Thylacospermatum*.

Но характерную черту восточной холмистой части все той же равнины, какъ и другихъ подобныхъ ей междугорныхъ долинъ сѣв. Тибета, составляетъ обиліе воды, являющейся то въ видѣ маленькихъ озерковъ или ключей, то въ видѣ рѣчекъ, текущихъ съ окрестныхъ хребтовъ.

Утѣшительныя предзнаменованія.

Небольшими переходами въ три дня добрались мы до горъ Куку-шили. Въ равнинѣ Напчитай-улань-мурени, по которой теперь переходили, лежалъ вездѣ снѣгъ глубиною въ $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{3}$ фута; на горахъ же, даже небольшихъ, этотъ снѣгъ былъ вдвое глубже. Погода стояла ясная; по ночамъ морозы переходили за 20°; но днемъ, когда стихалъ вѣтеръ, солнце грѣло довольно сильно, такъ что во время движенія съ караваномъ, пѣреду тѣла, обращенному къ югу, нерѣдко было жарко, тогда какъ спинѣ въ это же время чувствовался холодъ.

Отъ дѣйствія солнечныхъ лучей кой-гдѣ начали показываться проталины. Были, кромѣ того, и другія утѣшительныя предзнаменованія, что вдругъ выпавшій снѣгъ и наступившіе холода составляли явленіе

¹⁾ «Монголія и страна Тангутовъ», т. I, стр. 307—308.