

темно-бурая, съ чалаго цвѣта налётомъ ¹⁾, болѣе рѣзкимъ на бокахъ. Передніе пахи рыжеватые; холка почти черная. Грудь рыжегато-бѣлая; отъ нея черезъ плечи на загривокъ, на половину обхватывая съ передней стороны холку, проходитъ широкая бѣлая полоса ²⁾. Голова свѣтлорыжая, морда еще свѣтлѣе; подбородокъ бурый; уши темно-бурыя. Верхняя часть и бока шеи почти одноцвѣтны съ боками туловища; горло одноцвѣтно съ грудью. Ноги почти черныя; когти бѣлыя. Окраска медвѣдицы гораздо свѣтлѣе, такъ какъ концы волосъ на ея туловищѣ имѣютъ болѣе длинныя, почти бѣлыя, концы. Шерсть у самца, а еще болѣе у самки, мягкая и густая, длиною до 4 дюймовъ; мѣхъ вообще превосходный. Общая длина добытаго самца 6 ф. + 5 дюйм., вышина у загривка 3 ф. + 7 дюймовъ; медвѣдица имѣетъ 5 ф. + 6 дюйм. длины и почти 3 фута вышины.

Описываемый медвѣдь обитаетъ на всемъ пройденномъ нами плоскогорьѣ сѣв. Тибета и, вѣроятно, распространяется отсюда далеко по тому же плоскогорью къ западу. Быть можетъ, видъ этотъ живетъ также въ Нанъ-шанѣ и на верховьяхъ Желтой рѣки ³⁾. Въ сѣв. Тибетѣ, гдѣ мѣстность совершенно безлѣсна, новооткрытый медвѣдь избираетъ своимъ мѣстопробываніемъ горныя хребты, то дикіе и труднодоступныя, какъ напр. Бурханъ-Будда, Шуга и др., то болѣе мягкіе и невысокіе, каковы многія горныя группы, расположенныя на самомъ плоскогорьѣ. Въ особенности много медвѣдей за Танъ-ла, гдѣ, какъ сообщали намъ туземцы, лѣтомъ звѣри эти иногда ходятъ по десятку экземпляровъ вмѣстѣ, а въ зимнюю спячку залегаютъ цѣлыми обществами.

Никогда непрелѣдуемый человѣкомъ, тибетскій медвѣдь мало остороженъ и притомъ, какъ всѣ вообще животныя и люди Центральной Азіи, весьма трусливъ по своему характеру. Впрочемъ, тибетцы рассказывали намъ съ ужасомъ объ этомъ звѣрѣ, который, по ихъ словамъ, весною, послѣ зимней спячки, когда, слѣдовательно, голоденъ, нападаетъ даже на людей.

Обыденную пищу описываемаго медвѣдя составляютъ нѣкоторыя альпійскія травы, вѣроятно иногда и звѣри, которыхъ удастся захватить врасплохъ, но всего болѣе пищухи (*Lagomys ladacensis*?); послѣднихъ Мишка выкапываетъ изъ норъ. Любопытно, что при подобныхъ копаніяхъ, медвѣдя нерѣдко сопровождаютъ кяры (*Canis Ekloni*), которыя пожив-

¹⁾ Каждый отдѣльный волосокъ черноватый съ чалымъ концемъ.

²⁾ На приложенномъ рисункѣ эта полоса обозначена не ясно.

³⁾ Въ Нанъ-Шанѣ и на Желтой рѣкѣ мы только видѣли, но не добыли медвѣдя.