


я нигдѣ не находилъ эту птицу ниже 10 тысячъ футовъ абсолютной выс. ¹⁾); иногда же, какъ напр. на Тань-ла и въ другихъ хребтахъ сѣв. Тибета, улары поднимаются до 16 тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря. На подобныхъ высотахъ, зимою и лѣтомъ, господствуютъ почти постоянные холода и непогода, пища



Уларь (*Megaloperdix thibetanus*).

здѣсь самая скудная, вездѣ дикія скалы или безжизненные розсыпи—но улары всетаки не покидаютъ своей родины и не переходятъ въ болѣе низкій горный поясъ. Развѣ зимою, когда выпадетъ снѣгъ, описываемыя птицы спускаются изъ своихъ заоблачныхъ высотъ пониже, или, чаще, перекочевываютъ на южные малоснѣжные склоны горъ. Холода улары не боятся и благополучно проводятъ долгія зимнія ночи на 30° морозахъ. Густое опереніе птицы достаточно защищаетъ ее въ данномъ случаѣ; притомъ, къ вечеру уларь всегда позаботится набить полнехонькій зобъ корешками или травою, такъ что переваривающаяся до утра пища также способствуетъ согрѣванію птицы.

Питается уларь исключительно растительностію альпійскихъ луговъ: корнями травъ и ихъ свѣжими листьями; чеснокъ и лукъ составляютъ любимѣйшее кушанье, такъ что въ тѣхъ горахъ, гдѣ подобной пищи много, мясо улара, вообще весьма вкусное, напоминающее мясо индѣйки, пропитывается неприятнымъ чесночнымъ запахомъ.

Весною, болѣе или менѣе раннею, смотря по климату мѣстности, улары разбиваются на пары, и съ тѣхъ поръ, до вывода молодыхъ, самецъ усердно кричитъ, въ особенности по утрамъ. Оплодотворенная самка устраиваетъ гнѣздо на землѣ, или въ расщелинѣ скалы. Вылупившіеся цыплята, числомъ отъ 5—10, держатся съ матерью и отцомъ, которые ихъ очень любятъ и усердно охраняютъ. При опасности, вы-

¹⁾ Въ сѣверныхъ хребтахъ Центральной Азии, какъ напр. на Саурѣ и Алтаѣ, улары спускаются ниже этого предѣла, въ зависимости, конечно, отъ болѣе низкаго положенія снѣговой линіи.