

но далеко въ меньшемъ количествѣ, и самый періодъ ихъ не такъ продолжителенъ. Въ прочія же времена года на Куку-норѣ большая сухость атмосферы, западныя бури, въ особенности весною, и сильные холода во время почти безснѣжной зимы.

Такія условія, помимо солончаковой почвы, конечно невыгодны для Флора. лѣсной и даже кустарной растительности; поэтому въ равнинахъ Куку-нора, ни той, ни другой нѣтъ. Лишь на Бухайнъ-голѣ, да и то вдали отъ берега озера, растеть *бала-мото*, а въ пескахъ восточной части встрѣчаются *ель* и низкій *тополь*. Затѣмъ, помимо кочковатыхъ болотъ, на которыхъ, между прочимъ, попадается *тибетская осока* (*Kobresia tibetica*), равнины Куку-нора поростають степною травою, превосходною для корма скота <sup>1)</sup>.

На этихъ равнинахъ появляется и степная фауна, въ которой преоб- Фауна. ладаютъ сѣв. тибетскіе виды, хотя встрѣчаются также и виды, свойственные Гоби. Такъ изъ крупныхъ звѣрей на Куку-норѣ много *хулановъ* (*Asinus Kiang*) и *дзереновъ* (*Antelope gutturosa*); изобильны *волки* (*Canis lupus*), *лисицы* (*C. vulpes*) и *кярсы* (вѣроятно *Canis Ekloni*); *пищухи* (*Lagomys ladacensis?*), живущія въ норахъ, водятся здѣсь въ безчисленномъ множествѣ. Въ самомъ озерѣ очень много рыбы, принадлежащей къ одному только роду, именно *Schizorygopsis*. Въ первое путешествіе мною добытъ былъ здѣсь только одинъ видъ этого рода, названный профессоромъ Кесслеромъ моимъ именемъ *Sch. Przewalskii*. Теперь нашлись еще одинъ или два новые вида того же рода; кромѣ того въ береговыхъ ключахъ и рѣчкахъ мы добыли еще два новыхъ вида *Diplophysa*. Рыбною ловлею на Куку-норѣ, кажется, теперь никто не занимается; по крайней мѣрѣ мы не видали здѣсь ни одного рыбака.

Обиліе рыбы въ описываемомъ озерѣ привлекаетъ сюда лѣтомъ много *орлановъ* (*Haliaeetus Macei*), *чаекъ* (*Larus ichtyaetus*, *L. brunneiceps*) и *баклановъ* (*Phalacrocorax carbo*). Кромѣ того въ большомъ количествѣ здѣсь же гнѣздятся *горные гуси* (*Anser indicus*), *турпаны* (*Casarca rutila*) и *кулики-красноножки* (*Totanus calidris*). Изъ мѣстныхъ пернатыхъ по степямъ Куку-нора изобильны: *земляные вьюрки* (*Onichospiza Taczanowskii*, *Purgilauda ruficollis*), *Podoces humiles*, *пустынники* (*Syrrhaptes paradoxus*, рѣже *S. thibetanus*), а по болотамъ *тибетскіе жаворонки* (*Melanocorypha maxima*). Весною, вѣроятно и осенью, пролетныхъ птицъ, даже водяныхъ, на Куку-норѣ бываетъ весьма немного, за исключеніемъ лишь *орловъ* (*Aquila clanga?*) и *сарычей* (*Archibuteo aquilinus*, *Buteo* sp.), которымъ пищухи

<sup>1)</sup> Подробнѣе флора Куку-нора будетъ описана въ XVII главѣ.