

Ихтиологическая фауна Гоби распределена главнымъ образомъ по ея окраинамъ, тамъ, гдѣ являются болѣе значительныя рѣки и озера. Но и здѣсь царство рыбъ не богато. Характеризуется оно, какъ въ Тибетѣ, преобладаніемъ двухъ семействъ: *карповыхъ* (Cyprinidae) и *вьюнковыхъ* (Cobitidae).

Въ общемъ, для всей Гоби можно намѣтить шесть или семь изолированныхъ и рѣзко между собою отличающихся ихтиологическихъ областей: а) бассейнъ Тарима съ Лобъ-норомъ, б) среднюю Хуань-хэ, огибающую Ордось; в) оз. Далай-норъ и рѣчки юго-восточной Монголіи; г) р. Керулюнь съ другимъ Далай-норомъ и его притоками, въ сѣв. восточномъ углу Монголіи; е) оз. Улжугуръ съ р. Урунгу въ Чжунгаріи ¹⁾ и ф) восточный Тянь-шань съ его рѣчками и озерами, изъ которыхъ наибольшее Баграчь-куль ²⁾. Общее число извѣстныхъ до сихъ поръ въ этихъ бассейнахъ рыбъ простирается до 40 видовъ.

Теперь болѣе подробно объ Ала-шанѣ, черезъ который долженъ Ала-шань былъ лежать нашъ дальнѣйшій путь.

Спустившись къ подножію восточнаго Нань-шаня, путешественникъ, направляющійся къ сѣверу, тотчасъ же попадаетъ въ пустыню Ала-шаньскую. Взамѣнъ прежнихъ обильно орошенныхъ горъ, одѣтыхъ луговою и лѣсною зеленью, передъ глазами путника является необозримая волнистая равнина, безводная и въ большей своей части покрытая сыпучимъ пескомъ. Желтовато-сѣрая, пыльная атмосфера виситъ надъ этимъ песчанымъ моремъ, раскинувшимся съ востока на западъ отъ Ала-шаньскаго хребта до р. Эцзинэ, а съ юга на сѣверъ—отъ узкой культурной полосы вдоль подножія Нань-шаня до абсолютно почти безплодной Галбынь-гоби. Въ сѣверо-восточномъ Ала-шанѣ тѣ же сыпучіе пески, сгуженные хребтами Ала-шаньскимъ и Хань-ула, прорываются еще далѣе къ сѣверо-востоку сначала по лѣвому берегу Хуань-хэ, а затѣмъ, перейдя въ Ордось, принимаютъ восточное направленіе и тянутся по правому берегу Желтой рѣки дальше меридіана города Бауту. Такимъ образомъ площадь описываемыхъ песковъ залегаетъ отъ запада къ востоку верстъ на 900, при наибольшей ширинѣ въ своей срединѣ верстъ на 300 или около того. Однако пространство это не сплошь покрыто сыпучимъ пескомъ. Послѣдній расположенъ

¹⁾ Впрочемъ этотъ районъ, по своему ихтиологическому характеру, относится болѣе къ сѣв. западной Монголіи, не принадлежащей Гоби.

²⁾ Рыбы изъ рѣчекъ, текущихъ съ сѣвернаго склона Нань-шаня, вовсе неизвѣстны; быть можетъ эти рѣчки составятъ также особый ихтиологическій районъ.