

въ возможно кратчайшемъ направленіи и слѣдуютъ, главнымъ образомъ, по Собственному Китаю вдоль хребтовъ, ограждающихъ плато Монголіи, до послѣдней необходимости подняться на нагорье. Тогда, вѣроятно, число пролетныхъ птицъ въ Ала-шань и средней Гоби гораздо меньше, нежели осенью, что отчасти и подтверждается, наблюдавшеюся мною въ мартѣ и апрѣлѣ 1872 года, бѣдностью весенняго пролета въ юго-восточной Монголіи, отъ кяхтинско-калганской дороги до сѣвернаго изгиба Хуань-хэ включительно ¹⁾. Лобь-норскія мои наблюденія весною 1877 года ²⁾ также показали, что даже сильныя водяныя птицы, въ безчисленномъ множествѣ появляющіяся въ февралѣ на Лобь-норѣ, прилетаютъ туда не напрямикъ изъ Индіи черезъ Тибетъ, а слѣдуютъ отъ запада-юго-запада изъ окрестностей Яркенда и Хотана, гдѣ онѣ пересѣкаютъ Тибетское нагорье въ самомъ узкомъ его мѣстѣ. Многіе же обыденные въ Сибири виды, каковы бекасы, дупеля, чибесы, перепела и разныя мелкія пташки, вовсе не показываются при весеннемъ пролетѣ на Лобь-норѣ, — онѣ, по всему вѣроятію, облетаютъ Таримскую и Чжунгарскую пустыню вдоль западныхъ окраинъ хребтовъ Центральной Азіи.

Перелетъ черезъ пустыню всегда не дешево обходится пернатымъ странникамъ. Правда, наиболѣе сильныя изъ нихъ, въ особенности лебеди, журавли и гуси, въ одинъ махъ стараются перенестись черезъ Гоби и потому летятъ обыкновенно чрезвычайно высоко, въ облакахъ; но болѣе слабыя пташки принуждены бывають дѣлать свой перелетъ станціями, низко надъ землею, отыскивая удобные уголки для отдыха и покормки. Такими мѣстами служатъ колодцы, возлѣ которыхъ обыкновенно встрѣчаются лужицы розлитой при водопоѣ скота воды, рѣдкіе ключи, озерки, заросли дырисуна, саксаула или бударганы. Въ столь непригодныхъ для себя мѣстахъ ютятся пролетныя пташки; часто же и такихъ пристанищъ не находятъ; тогда гибнуть отъ голода, жажды и усталости. Въ особенности плохо приходится пролетнымъ птицамъ, если ихъ захватить буря въ пустынѣ; тогда даже сильныя летуны останавливаются, и случается что журавли, гуси, утки пережидаютъ непогоду или ночуютъ въ сухихъ логахъ и на голомъ пескѣ. И если въ мѣстахъ своихъ зимовокъ, да большею частію и на мѣстахъ вывода, птицы Сѣверной Азіи почти не знаютъ, какъ птицы Европы, усерднаго пре-

¹⁾ «Монголія и страна Тангутовъ». Т. I, стр. 199—200, и Т. II, отдѣлъ II, Птицы. Таблицы прилета и отлета, стр. 171—176.

²⁾ «Отъ Кульджи за Тянь-шань и на Лобь-норѣ», стр. 56—63.