

мійскою и Чжунгарскою. Преобладающею почвою является галька съ примѣсью лёсса; нерѣдки также солончаки и площади намытой во время ливней лёссовой глины; спорадически, но сравнительно изрѣдка, встрѣчаются сыпучіе пески; безводіе всюду крайнее, ради чего флора, а вмѣстѣ съ нею и фауна, весьма и весьма бѣдная. Въ поперечномъ направленіи, нами пройденномъ, описываемая середина Гоби состояла изъ двухъ нѣскольکو различныхъ частей, раздѣленныхъ почти по срединѣ хребтомъ *Хурху*. Къ югу отъ него залегаетъ мѣстность съ меньшею (отъ 4,100—3,500 фут.) абсолютною высотой, притомъ еще достаточно обильная сыпучими песками; сѣвернѣе же вышеназванныхъ горъ мѣстность значительно повышается (отъ 3,700—5,300 фут. абс. выс.), когдѣ становится плодороднѣе и сыпучіе пески почти исчезаютъ. Но какъ тамъ, такъ и здѣсь преобладаютъ волнистыя галечныя равнины, по которымъ разбросаны, чаще впрочемъ въ сѣверной половинѣ, небольшіе хребтики и группы скалистыхъ холмовъ изъ глинистаго сланца и гнейса, рѣже изъ гранита, грюнштейна и песчаника.

Флора средней Гоби, какъ выше упомянуто, крайне бѣдная. Изъ кустарниковъ, въ южной половинѣ нашего пути, обилень былъ лишь *саксаулъ* по пескамъ, а въ сѣверной—въ разсыпную попадались кусты *золотарника* (*Saragana rugosa*?); тамъ и здѣсь нерѣдко встрѣчался сильно колючій *Convolvulus Gortschakowii*; иногда, въ южной части, попадались кустики *дикаго персика* (*Amygdalus mongolica* n. sp.). По окраинамъ выжженныхъ солнцемъ лёссовыхъ площадей, на которыхъ, во время изрѣдка случающихся въ пустынѣ ливней, образуются временныя озера, росли: *хармыкъ*, *бударгана*, *Reaumuria songarica*, и когдѣ *Calligonum mongolicum*; изъ травъ же — *дырисунъ*, *полынь*, *лебеда*, нѣскольکو видовъ *сложноцвѣтныхъ* и *злаковъ*. Представители двухъ послѣднихъ семействъ, а также дикій *лукъ* (*Allium polyrhizum*) въ ббльшемъ обилии являются на песчаномъ грунтѣ въ распадкахъ холмовъ, сѣвернѣе горъ *Хурху*. Затѣмъ собственно галечная почва пустыни нерѣдко совершенно оголена.

Изъ млекопитающихъ описываемой полосѣ средней Гоби свойственны: *хара-сульта*, *волкъ*, *лисица*, *заяцъ*, *ёжъ* и *песчанка*. Изъ осѣдлыхъ птицъ довольно много *больдуруковъ* и *рогатыхъ жаворонковъ* (*Otocoris albigula*); рѣже попадаютъ *пустынный жавороночекъ* (*Alaudula cheleënsis*), *каменный воробей* (*Purgita petronia*) и *каменный голубъ* (*Columba rupes-tris*). Ящерицы лѣтомъ, вѣроятно, здѣсь весьма обильны, но осенью, во время нашего прохода, мы встрѣтили, да и то въ маломъ числѣ, лишь одинъ видъ—*Phrynoscephalus* sp., чуть ли не тотъ же самый, который