

Для ознакомлениѧ съ характеромъ и образомъ жизни монгольского верблюда отсылаю читателя къ своей «Монголія и страна тангутовъ» т. I, стр. 84—93. Здѣсь же сдѣлаю только нѣкоторыя указанія относительно экспедиціонной службы описываемаго животнаго.

Наружные признаки хорошаго верблюда слѣдующіе: плотное коренастое сложеніе, хотя бы ростъ былъ и не крупный; большіе, широко разставленные горбы; широкій, не слишкомъ скошенный задъ и широкія лапы. Въ общемъ нелегченые самцы (по монгольски *бурунъ*) сильнѣе, но они не годятся въ періодъ течки (въ февралѣ), ибо становятся тогда очень злыми и даже опасными; верблюды-мерины (по монгольски *атанъ*) всего лучше для караванной службы; пригодны для этого также и самки (по монгольски *инга*), хотя онѣ довольно слабосильны.

Начинаютъ вьючить верблюда настоящимъ вьюкомъ съ 5-лѣтняго возраста¹⁾ и свою караванную службу онъ несетъ лѣтъ до 20 или 25; живеть же лѣтъ 30 и даже 40 при хорошемъ уходѣ. Время полной силы описываемаго животнаго продолжается отъ 7—13 лѣтъ. Въ этотъ именно періодъ верблюдъ всего надежнѣе для далекаго путешествія.

Возрастъ верблюда, по крайней мѣрѣ не очень старого, опредѣляется по его переднимъ зубамъ (рѣзцамъ). Вотъ какъ различаются это монголы:

1-й годъ (ботого)	} молочные зубы.
2-й » (тормо)	
3-й » теряетъ молочные зубы.	
4-й » (хоеръ-шудуту)	выростаетъ средняя пара переднихъ зубовъ (рѣзцовъ).
5-й » (дурбанъ-шудуту тайлокъ)	4 зуба переднихъ, больше окрѣпли и выполнились.
6-й » —	
7-й » (гунцасанъ или цорганъ-шудуту)	всѣ 6 зубовъ переднихъ, къ 8-ми годамъ совершенно выполнились.
8-й » начинаютъ остриться средніе рѣзцы и	
9-й » поднашиваться.	
10-й » остается немного, чтобы средней парѣ сравняться съ сосѣдними двумя рѣзцами.	
12-й » два среднихъ рѣзца снашиваются до уровня двухъ со- сѣднихъ.	
13-й » начинаетъ снашиваться вторая пара рѣзцовъ.	

¹⁾ Легкимъ вьюкомъ вьючать верблюда отъ трехъ лѣтъ.