

cilloides, Merula Kessleri, etc.), неулетѣвшихъ на югъ. Выгодно для птицъ въ тѣхъ же горахъ и обиліе ягодныхъ кустарниковъ, а для звѣрей труднодоступность мѣстности. Впрочемъ, крупныхъ звѣрей здѣсь сравнительно немного, хотя нельзя сказать, чтобы было и мало.

По горамъ всюду прекрасныя пастбища, въ особенности въ верхнемъ альпійскомъ поясѣ. Здѣсь кочуютъ тангуты въ своихъ черныхъ палаткахъ со стадами яковъ и барановъ. Въ нижнихъ долинахъ, гдѣ возможно земледѣліе, обитаютъ всего болѣе китайцы, впрочемъ, лишь въ восточной части описываемыхъ горъ. Плодородіе этихъ послѣднихъ обусловливается двумя главными причинами: постояннымъ наносомъ лѣсовой пыли изъ недалекой Гоби, а затѣмъ ежегодными лѣтними дождями, доставляемыми сюда юго-восточнымъ китайскимъ муссономъ. Зимою же снѣга выпадаетъ сравнительно немного, и сухость воздуха весьма велика, такъ что трава даже на альпійскихъ лугахъ растирается руками въ пыль; въ лѣсахъ же опавшій листъ и мохъ высушены бываютъ какъ сухарь.

Перевалъ черезъ Сѣверно-тѣтунгскій хребетъ лежитъ на абсолютной высотѣ 11,500 футовъ¹⁾. Подъемъ и спускъ здѣсь отличные, доступные для колесной ѣзды. Только какъ на этомъ перевалѣ, такъ и въ горныхъ ущельяхъ, частыя накипи льда много задерживали наше движеніе, ибо на такихъ мѣстахъ приходилось насыпать землю тропинку для верблюдовъ. Однако весь нашъ караванъ слѣдовалъ благополучно, и верблюды еще разъ доказали, что, при умѣломъ обращеніи, съ ними, можно проходить очень высокія горы.

Вслѣдъ за спускомъ съ главнаго хребта, пришлось пересѣкать его боковые отроги, числомъ три. Въ среднемъ изъ нихъ тропинка вѣтся на протяженіи болѣе трехъ верстъ по живописнѣйшему ущелью. Здѣсь опять въ изобиліи были встрѣчены разныя птицы, и между ними красивый китайскій франколинъ или по тангутски *сермунъ* (*Ithaginis sinensis*²⁾; не мало также было *ушастыхъ фазановъ* (*Crossoptilon auritum*) и еще болѣе *фазановъ Штрауха* (*Phasianus Strauchi*). Послѣдніе держатся преимущественно по горнымъ долинамъ и въ нижнемъ поясѣ альпійскихъ кустарниковъ. Охотясь здѣсь за этими фазанами, мой помощникъ В. И. Роборовскій случайно набрѣлъ на небольшую пещеру, въ которой жилъ буддійскій отшельникъ. Послѣдній, встревоженный выстрѣлами,

¹⁾ По среднему выводу изъ барометрическихъ наблюденій на этомъ перевалѣ въ 1880 году и нынѣшнемъ. Повторяю, что всѣ абсолютныя высоты по пройденнымъ ранѣ мною путямъ взяты нынѣ среднія.

²⁾ Не *Ithaginis Geoffroyi*, какъ прежде была опредѣлена мною эта птица по худому ея экземпляру.