

атмосферные осадки на сѣверно-тибетскомъ нагорьѣ приносятся изъ-за Гималая юго-западнымъ муссономъ Индѣйскаго океана ¹⁾. Быстрому образованію облаковъ и скопленію въ нихъ электричества способствовало также быстрое испареніе выпадавшей влаги въ разрѣженномъ воздухѣ подѣ жгучими лучами здѣшняго солнца. Всего снѣжныхъ сутокъ въ іюнѣ считалось 7, дождливыхъ 19; притомъ дождь исключительно шелъ послѣ полудня и ночью. Градъ, всегда съ грозой, падалъ 4 раза, мелкій, не крупнѣе горошины. Вѣтры дули обыкновенно слабые; бурь (небольшихъ) случилось 3 изъ подѣ грозовыхъ тучъ; кромѣ того, дважды вѣтеръ достигалъ средней силы. Затишья стояли часто какъ днемъ, такъ и ночью. Пыли въ атмосферѣ не было вовсе.

За исключеніемъ 4-хъ случайно сряду ясныхъ сутокъ (16, 17, 18 и 19 чиселъ), безоблачная погода всегда выпадала лишь урывками на нѣсколько часовъ, не болѣе. Въ это время вертикально почти стоявшее солнце грѣло очень сильно; но въ тѣни термометръ ни разу не показывалъ, при наблюденіяхъ въ 1 часъ дня, выше $+21,3^{\circ}$, да и то лишь въ сравнительно глубокой долиноѣ Ды-чю. Притомъ едва только солнце закрывалось тучею, или хотя облакомъ, температура быстро понижалась. Въ рѣдкія ясныя ночи термометръ на разсвѣтѣ всегда показывалъ ниже нуля и даже въ послѣдней трети іюня упалъ до $-4,8^{\circ}$, на абс. высотѣ въ 14 т. футовъ. На сѣверныхъ склонахъ горъ вверхъ отъ 16 или $16\frac{1}{2}$ т. фут., въ первой половинѣ іюня вездѣ лежалъ снѣгъ, частью зимній, частью вновь выпадавшій; только къ концу описываемаго мѣсяца этого снѣга стало меньше. На горныхъ-же рѣчкахъ и въ это время, вверхъ отъ $14\frac{1}{2}$ т. фут. встрѣчались нерѣдко большіе и довольно толстые (до 2 футовъ) пласты зимняго льда. Средняя температура за весь іюнь, выведенная изъ нашихъ бродячихъ наблюденій, равняется $+9,0^{\circ}$.

Другой лѣтній мѣсяць—іюль, мы провели на плато сѣв.-восточнаго Тибета въ районѣ отъ водораздѣла къ бассейну Ды-чю до хребта Бурханъ-Будда. Абсолютная высота мѣстности колебалась здѣсь между 14 и 15 т. футовъ. Общая характеристика этого мѣсяца та-же, что и для іюня—низкая температура и обиліе водяныхъ осадковъ. Даже въ рѣдкіе ясные дни, іюльское тепло, въ 1 часъ дня въ тѣни, не превосходило $+20,9^{\circ}$; въ концѣ мѣсяца температура упала въ тотъ-же часъ наблюденія до $+2,5^{\circ}$. Средняя температура за весь іюль равнялась $+7,9^{\circ}$. Въ ясныя ночи всегда бывали морозы (до $-5,3^{\circ}$), и почва нерѣдко покрывалась инеемъ; вода на мото-ширикахъ тогда замерзала; случалось,

¹⁾ См. «Третье путешествіе», стр. 188 и 379.