

недавно, дномъ обширнаго озера, поднята на одинаковую абс. высоту, около 9,000 футовъ. Ее окаймляютъ на югѣ крайнія горы сѣв. Тибета; на востокѣ западныя продолженія нѣкоторыхъ хребтовъ верхней Хуанъ-хэ; на сѣверѣ и западѣ обширный пустынный районъ того же Цайдама. Съ пограничныхъ южныхъ и частью восточныхъ хребтовъ сбѣгаютъ рѣчки, обыкновенно теряющіяся въ почвѣ при выходѣ изъ горъ. Только три изъ нихъ болѣе значительныя—*Баянъ-голь*, *Найджинъ-голь* и *Уту-муренъ* протекаютъ внутрь описываемой котловины и образуютъ на своихъ устьяхъ небольшія соленыя озера. Впрочемъ, мѣстные монголы нынѣ говорили намъ, что три названныя рѣчки образуютъ по срединѣ южно-цайдамскихъ солончаковъ общее довольно обширное озеро *Дабасунъ-норъ*, которое увеличивается и уменьшается въ своихъ размѣрахъ, смотря по притоку воды<sup>1)</sup>; зимою же не замерзаетъ вслѣдствіе большой солености. Насколько это свѣдѣніе вѣрно, сказать трудно.

Но и теряющіяся при выходѣ изъ горъ рѣчки не пропадаютъ для Цайдама безслѣдно. Пробравшись подъ землю черезъ покатую равнину, сопровождающую, какъ обыкновенно въ Центральной Азіи, подножіе горныхъ хребтовъ, эти рѣчки выходятъ снова на поверхность почвы въ видѣ ключей болѣе или менѣе значительныхъ и частыхъ. Такіе ключи, промывая излишнюю соль и доставляя влагу окружающей почвѣ, образуютъ сравнительно лучшія болотистыя площади<sup>2)</sup>, поросшія, какъ уже было говорено, *тростникомъ*, *колосникомъ* (*Elymus*), *осокою*, мѣстами *злакомъ* (*Alopecurus longiaristatus*), вообще сноснымъ подножнымъ кормомъ. На этихъ только болотахъ и возможно пасти свои стада мѣстнымъ монголамъ. Изрѣдка тѣ же ключи располагаются вдоль по сухимъ рѣчнымъ русламъ, которыя лѣтомъ, при сильныхъ въ горахъ дождяхъ, временно превращаются въ настоящія рѣчки<sup>3)</sup>.

Орошенная подземною водою небольшая часть южно-цайдамской котловины обозначается, помимо ключевыхъ болотъ, зарослями кустарниковъ, главнымъ образомъ, *тамариска* и *хармыка*; рѣже встрѣчаются

<sup>1)</sup> По словамъ тѣхъ же монголовъ, цайдамскій Дабасунъ-норъ имѣетъ во время большой воды слишкомъ сотню верстъ въ длину, при ширинѣ отъ 15—20 верстъ.

<sup>2)</sup> Подобнымъ способомъ образованія цайдамскихъ ключевыхъ болотъ можно объяснить фактъ, приведенный въ концѣ III-й главы настоящей книги, именно, что вода въ этихъ болотахъ, безъ всякой видимой причины, прибываетъ въ маѣ и іюнѣ; съ середины же лѣта уменьшается. Въ первомъ случаѣ, прибыль воды обусловливается сначала таяніемъ снѣга, а потомъ обиліемъ дождей въ горахъ; убыль же зависитъ отъ излишняго испаренія на лѣтнихъ жарахъ самаго Цайдама при уменьшенномъ, сравнительно, притоку воды съ горъ, гдѣ снѣгъ тогда стаялъ, дожди же къ концу лѣта уменьшились.

<sup>3)</sup> Таковыми по нашему пути отъ Найджинъ-гола до Уту-мурени, были ключи: *Горай*, *Дзуха*, *Хоргоинъ* и *Наринъ-дзуха*.