

нашего вожака-монгола, весьма трудный, ибо пролегает по бесплодной пустынь, въ которой лишь изрѣдка встрѣчаются небольшія солончаковыя площади, съ ключевою водою. Въ самомъ Гасѣ, тамъ, гдѣ соль сплошь лежитъ на поверхности почвы иногда толстымъ слоемъ, подобныя мѣста, конечно, совершенно бесплодны и издали кажутся покрытыми снѣгомъ или льдомъ. Тамъ-же, гдѣ соли поменьше и въ особенности возлѣ ключей, или на небольшихъ болотахъ, ими образуемыхъ, растеть въ изобиліи *хармыкъ*, а изъ травъ, кромѣ *тростника*, *колосникъ*, иногда *дырисунъ*, кое-какіе другіе злаки и *сложноцвѣтныя*, такъ что пастбища въ подобныхъ мѣстахъ довольно хороши.

Изъ звѣрей въ описываемомъ урочищѣ водятся въ большомъ числѣ *хуланы* (*Asinus Kiang*) и *зайцы*; довольно много также *хара-сультъ* и *волковъ*; изрѣдка попадаются *лисицы*; осенью на ягоды хармыка являются изъ Тибета *медведи* (*Ursus lagomyiagi*), которые залегаютъ на зимнюю спячку въ норахъ, выкапываемыхъ въ лёссовыхъ буграхъ близъ юго-западнаго берега большого озера. Здѣсь же лѣтомъ держатся въ тростникахъ *кабаны*, ежегодно весною приходящіе съ Лобъ-нора и на зиму отправляющіеся обратно. Среди мелкихъ грызуновъ попадаютъ въ большомъ числѣ оба вида *полевокъ*, найденныхъ въ ур. Гансы; кромѣ того, встрѣчены два новыхъ вида грызуновъ—*Gerbillus Roborowskii n. sp.* и осторожный *Brachyurus Przewalskii n. sp.*

Птицъ въ Гасѣ вообще мало. Найденны здѣсь были: *саксаульная сойка* (*Podoces Hendersoni*) и *жаворонки* (*Otocoris longirostris?*, *Calandrella cheleënsis*, изрѣдка *Alauda arvensis?* и *Melanocorypha maxima*); въ кустахъ хармыка попадались зимующіе *сорокопуты* (*Lanius sphaenocercus?*), а на незамерзающихъ ключахъ, также зимующіе: *водяной пастушокъ* (*Rallus aquaticus*)<sup>1)</sup>, *бекасъ отшельникъ* (*Scolopax solitaria*), *водяная щеврица* (*Anthus aquaticus*) и *утки* (всего болѣе *Anas boschas*), за которыми охотятся *сокола* (*Falco Hendersoni*); кромѣ того здѣсь встрѣчены, вѣроятно случайно залетѣвшія: стайка (5 экз.) обыкновенныхъ *скворцовъ* (*Sturnus vulgaris*) и пара пестрозобыхъ *песочниковъ* (*Pelidna cinclus*), одинокій *бекасъ* (*Scolopax gallinago*) и одинокіе дрозды—*рябинникъ* (*Turdus pilaris*) и большой *черный* (*Merula maxima*). На покормку сѣменами ситника (*Juncus maritimus*), растущаго по берегамъ западной рѣчки, прилетали довольно большія стада *большедуруковъ* (*Syrnartes paradoxus*). Фазановъ въ Гасѣ нѣтъ вовсе; они не могли пробраться сюда черезъ пустыни—ни съ Лобъ-нора, ни изъ Уланъ-гаджира. Не нашли мы также

<sup>1)</sup> Вѣроятно живетъ здѣсь осѣдло.