

розсыпями; ущелья также крутыя, узкія и почти бесплодныя. Въ нихъ и по склонамъ нижняго горнаго пояса лишь изрѣдка торчатъ невзрачные кустики ягоднаго хвойника (*Ephedra*), чернобыльника, бѣлоголовника?, *Reaumuria* и бударгана; кое-гдѣ прокидываются *Clematis*, *Statice*, мелкие злаки и сложноцвѣтныя.

Изъ млекопитающихъ въ Чаменъ-тагъ держатся хуланы, ариами (*Ovis Dalai-lamae* n. sp.), вѣроятно и куку-яманы; кроме того волки, лисицы, зайцы и пищухи; въ небольшомъ количествѣ попадаются также дикие яки. Изъ птицъ замѣчены нами бурые грифы (*Vultur monachus*), якнятники (*Gypaetus barbatus*), клушицы (*Fregilus graculus*), рогатый и чернолобый жаворонки (*Otocoris albicula*, *O. Teleschowi* n. sp.), уллары (*Megaloperdix thibetanus*, *M. himalayanus*) и *Carpodacus rubicilla*. Вообще фауна описываемыхъ горъ, какъ равно ихъ флора, весьма бѣдныя, такъ что тюркское название Чаменъ-тагъ, т. е. «цвѣточный хребетъ», не оправдывается на дѣлѣ.

Цайдамскій, На южной сторонѣ той же восточной половины Долины вѣтровъ и сѣверо-западнаго Цайдама стоитъ другой обширный хребеть, названный мною, какъ уже было говорено, Цайдамскимъ. Онъ тянется отъ востока къ западу на 320 верстъ параллельно хребтамъ Колумба и Гарынга, отдѣляясь отъ нихъ неширокою долиною. На востокѣ описываемый хребеть теряется узкимъ рукавомъ<sup>1)</sup> въ Цайдамской равнинѣ, недалеко отъ ур. Уланъ-гаджиры; на западѣ же примыкаетъ къ хребту Московскому, отъ котораго отдѣляется ущельемъ р. Зайсанъ-Сайту, или, вѣрнѣе, поперечною продушиною, лежащею верстахъ въ пяти восточнѣе этого ущелья.

Въ общемъ Цайдамскій хребеть узокъ, особенно въ своей западной половинѣ; къ востоку же отъ прорыва рѣки Хатынъ-занъ дѣлается нѣсколько шире и выше. Здѣсь лежать двѣ снѣговыя вершины—*Ихынъ-Гансынъ-хору* и *Ихынъ-Гасынъ-хору*. Между ними тотъ же хребеть нѣсколько понижается и представляетъ съ сѣвера изъ Цайдама какъ бы выровненный валъ, южный склонъ котораго дѣйствительно состоитъ изъ массива, покатаго къ долинѣ Хатынъ-зана. Здѣсь же, недалеко отъ восточной снѣговой вершины, лежитъ, какъ намъ говорили цайдамскіе проводники, перевалъ *Шара-голъ*, который приводить въ названную долину, вѣроятно изъ ур. Гансы. Кроме того, верстахъ въ 25-ти западнѣе прорыва Хатынъ-зана, сколько кажется, находится еще одно поперечное ущелье въ самой узкой части описываемаго хребта. Общий

<sup>1)</sup> Въ направлении этого рукава стоитъ еще изолированная горка.