

однообразіе физическихъ условій всей равнинной части таримскаго бассейна не сулитъ значительныхъ добавленій къ тому, что уже здѣсь найдено среди позвоночныхъ животныхъ.

Относительно млекопитающихъ оз. Лобъ-норъ да и весь внѣгорный бассейнъ Тарима весьма бѣдны какъ числомъ видовъ, такъ большею частію и по количеству экземпляровъ. Главная тому причина—крайнее однообразіе и пустынность страны. Вотъ списокъ дикихъ млекопитающихъ Лобъ-нора ¹⁾: *летучая мышь* (*Vesperugo* sp.), *ёжъ* (*Echinaceus auritus?*); *кутора* (*Sorex* sp.); *ласка* (*Mustela vulgaris*); *выдра* (*Lutra* sp.) нами не добытая, но которую хорошо знаютъ туземцы; *волкъ* (*Canis lupus*); *лисица* (*Vulpes vulgaris*); *тигръ* (*Felis tigris*); два вида *дикой кошки*, (*малунъ*—*Felis Shawiana* и *F. caudata*), *стенная крыса* (*Nesokia brachyura* n. sp.); два вида *песчанокъ* (*Gerbillus Przewalskii* n. sp., *G. meridianus*); *мышь* (*Mus Wagneri*); *заяцъ* (*Lepus Stoliczkanus?*); *кабанъ* (*Sus scrofa*); *дикий верблюдъ* (*Camelus bactrianus ferus* ²⁾); *маралъ* (*Cervus* n. sp.?) ; *хара-сульта* (*Antilope subgutturosa*). Всего слѣдовательно 19 видовъ. Для другихъ частей восточной половины таримскаго бассейна сюда пока прибавятся только:—*летучая мышь* (*Plecotus auritus*) *тушканчикъ* (*Dipus* sp.), *песчанка* (*Gerbillus lepturus* n. sp.) и, быть можетъ, новый видъ *зайца* (*Lepus* sp.), найденнаго нами на Хотанъ-дарьѣ. Изъ домашнихъ млекопитающихъ частью на Лобъ-норѣ и всюду по оазисамъ Вост. Туркестана встрѣчаются: *собака*, *кошка*, *лошадь*, *оселъ*, *мулъ*, *верблюдъ* (изрѣдка), *рогатый скотъ*, *коза* и *овца*; кромѣ того китайцы кое-гдѣ завели пчелы *свиней*.

Орнитологическая фауна Лобъ-нора сравнительно богаче, чѣмъ по другимъ классамъ млекопитающихъ; но опять-таки она та же самая, что и для всей восточной части таримской впадины. Здѣсь за оба путешествія нами найдено 134 вида птицъ, располагающихся слѣдующимъ образомъ по отрядамъ: хищныя—21; воробьиныя—50; кричащія—2; голубиныя—4; куриныя—3; голенастыя—26; водяныя—28. Изъ этого общаго числа лишь 25 видовъ осѣдлы; болѣе 10 видовъ являются на зимовку; до 60 видовъ остаются большимъ или меньшимъ количествомъ особей гнѣздиться; остальные бываютъ только на пролетѣ ³⁾. Изъ числа зиму-

¹⁾ Болѣе подробный и исправленный, нежели приведенный въ моемъ отчетѣ—«Отъ Кульджи за Тянь-шань и на Лобъ-норѣ», стр. 20.

²⁾ О дикомъ верблюдѣ см. подробно въ вышеназванномъ отчетѣ, стр. 39—45, и мое «Третье Путешествіе», стр. 43 и 44.

³⁾ Приведенныя цифры могутъ быть приняты лишь приблизительно въ виду неразработанности пока добытаго орнитологическаго матеріала.