

мало) лишь мелкіе кустарники ¹⁾, но далѣе внизъ по рѣкѣ эти кустарники становятся выше и гуще. Между ними попадаются: *тамарискъ* (Tamarix laxa, T. elongata), *колочка* (Halimodendron argenteum), *джантакъ*, *солодка* и *кендырь*; по заливнымъ, непоросшимъ травую песчанымъ плёсамъ, торчатъ отдѣльными прутиками *мирикарія* (Myricaria platyphylla); изъ травъ въ изобиліи растеть *тростникъ*, а на болѣе влажныхъ мѣстахъ близъ Тавекъ-кэля появляется наша *тростеполевица* (Calamagrostis Epigejos). Песчано-лѣссовая почва описываемой долины вообще пригодна для обработки; но вѣроятно какія-либо обстоятельства тому мѣшаютъ. Деревья туграка начинаютъ попадаться возлѣ лянгера Яманъ-бюкъ ²⁾; настоящіе же туграковые лѣса потянулись лишь за оазисомъ Тавекъ-кэль. Однако въ ближайшихъ его окрестностяхъ все-таки много рубятъ названныхъ деревьевъ и возятъ ихъ на быкахъ въ Хотанъ для построекъ.

Ниже Тавекъ-кэля Юрунъ-кашъ суживаетъ свой плёсъ сначала на 200—300 шаговъ (иногда еще менѣе), а потомъ расширяетъ его на полверсты или около того. Сама рѣка текла здѣсь, во время нашего прохода, извиристою лентою сажень въ десять шириною, мѣстами вдвое уже, при глубинѣ въ полфута, рѣже на цѣлый футъ; кое-гдѣ попадались омутки. Общее впечатлѣніе было таково, что вотъ-вотъ рѣка пересохнетъ, что и дѣйствительно временно случается осенью и весною; зимою же, какъ говорятъ, мѣстами образуются довольно широкія накиши льда. Лѣтняя вода здѣсь также высока и затопляетъ не только весь плёсъ, но нерѣдко выходитъ и на низкіе берега. Въ это время вверхъ по Юрунъ-кашу поднимается приходящая съ Тарима рыба, ловлею которой занимаются нѣкоторые хотанцы. Къ осени, со спадомъ воды, эта рыба уходитъ обратно; лишь въ омутахъ остается немного гольцовъ, два вида которыхъ—*Nemachilus yarkandensis* ³⁾, *N. bombifrons* n. sp. были нами добыты.

Течетъ Юрунъ-кашъ въ своемъ низовьѣ весьма извиристо, поэтому дорога, обходящая излучины рѣки, также извириста; мѣстами она размыта водою, такъ что приходится идти безъ тропы по кустарнымъ и туграковымъ зарослямъ. Зимою, когда вода и зыбучій песокъ замерзаютъ, можно проходить напрямикъ какъ по плёсу Юрунъ-каша, такъ и Хо-

¹⁾ Болѣе крупныя кусты всѣ вырублены.

²⁾ Выше этого лянгера тугракъ истребленъ.

³⁾ Этотъ видъ добытъ былъ нами также и въ оазисѣ Сампула; еще нашли мы тамъ одинъ видъ *маринки* (*Schizothorax malacorrhynchus* n. sp.), который, по всему вѣроятію, водится и въ Юрунъ-кашѣ.