

воды нѣтъ, остается только ледъ; весною до лѣтняго половодья также почти сухо.

Ширина долины, описываемой части Хотанъ-дарья, вмѣстѣ съ плёсомъ рѣки около 4—5 верстѣ. Растительность здѣсь та же, что и отъ самаго Тавекъ-кэля: кустарныя заросли и туграковые лѣса, то погуще вблизи рѣки, то рѣдкіе и совсѣмъ корявые вдали отъ нея. Почва всюду одна и та же: песокъ съ примѣсью солончаковаго лёсса, рыхлая какъ зола, тамъ гдѣ не смочена просачивающеюся отъ рѣки водою. Нога человѣка въ такой почвѣ глубоко проваливается, въ особенности гдѣ много норъ *песчанокъ* (*Gerbillus Przewalskii* n. sp.). Травяной растительности, на окраинахъ описываемой долины нѣтъ вовсе, за исключеніемъ лишь низкаго, рѣдкими кустиками разсаженнаго и твердаго какъ лучина тростника; изъ кустарниковъ же здѣсь изобилень *тамарискъ* и кое-гдѣ попадаетъ *суракъ* (*Lucium* sp.). Нѣсколько лучше становится возлѣ самой рѣки, гдѣ она (обыкновенно на излучинахъ) лѣтомъ заливаешь свои берега или даетъ почвѣ подземную воду. Здѣсь и тугракъ растеть хольнѣе, а молодья его деревья выглядываютъ совсѣмъ приличными. Изъ кустарниковъ же, кромѣ двухъ видовъ *тамариска*, (*Tamarix laxa*, *T. elongata*) встрѣчаются: *кендырь*, *джантакъ*, *солодка*; рѣже *облепиха*, *лоза* (*Salix microstachya?*) и *Halostachys caspia*. Высокій густой *тростникъ* и мѣстами *тростеполевица* образуютъ подобія луговъ, а по туграковымъ деревьямъ часто высоко вьется *Cynanchum acutum*; наконецъ изрѣдка попадаютъ *Sphaerophysa salsula* и *Karelinia caspica*. По заливнымъ, песчано-глинистымъ, непоросшимъ травною площадкамъ на плесѣ самой рѣки, вразсыпную торчатъ одинокіе стебли *мирикарии* (*Muricaria platyphylla*), лѣтомъ украшенные метелками розовыхъ цвѣтовъ. Словомъ, здѣсь вода вызываетъ хотя бѣдную, но, за неимѣніемъ лучшаго, все-таки отрадную для путника растительную жизнь.

Внизъ отъ Мазаръ-тага до урочища *Беделикъ-утака*, на протяженіи 130 верстѣ, Хотанъ-дарья почти безъ извилинъ направляется къ сѣверу и значительно расширяетъ, мѣстами версты на двѣ, свой плесъ. Однако лѣтомъ при половодьи, вѣроятно, не вся эта площадь бываетъ покрыта водою; но послѣдняя течеть бѣльшимъ или меньшимъ числомъ рукавовъ, часто измѣняющихъ свое направленіе, вслѣдствіе песчаныхъ заносовъ во время весеннихъ бурь. Собственно говоря, Хотанъ-дарья, въ особенности въ своемъ низовьѣ, каждое лѣто должна вновь прочищать себѣ путь къ Тариму. При нашемъ здѣсь слѣдованіи, русло рѣки, хотя и безводное, все-таки ясно было обозначено до самаго Беделикъ-утака. Это русло вилось по плесу отъ одного берега къ другому и, при