

Сопоставляя вышеприведенныя цифры размѣровъ Тарима при его колыбели съ того же рода данными, добытыми мною при первомъ (въ 1876—1877 гг.) посѣщеніи низовья этой рѣки, гдѣ она всюду имѣетъ отъ 2—3 сажень глубины, позволительно теперь съ большимъ вѣроятіемъ сказать, что по всему Тариму вплоть до Лобъ-нора *возможно*, даже при малой водѣ, *плаваніе рѣчными пароходами*, сидящими не глубже 3 футовъ. Опасаться широкихъ мелководныхъ разливовъ въ непромѣренной части того же Тарима отъ вышеописанной переправы до устья Угенъ-дарья нѣтъ резона, ибо даже въ подобномъ случаѣ описываемая рѣка, для избѣжанія своего засоренія пескомъ, изобильно приносимымъ какъ водою, такъ и весенними бурями, должна имѣть и поддерживать собственное русло, какъ это дѣлаетъ тотъ же Таримъ въ оз. Кара-буранъ, частью и въ Лобъ-норѣ. Затѣмъ Яркендъ-дарья, судя по ея глубинѣ и размѣрамъ при устьѣ, а также по распроснымъ даннымъ, вѣроятно, доступна для тѣхъ же мелкосидящихъ пароходовъ, вверхъ отъ Тарима до впаденія Кашгарской рѣки, а при большой лѣтней водѣ, быть можетъ, и дальше. По Аксуйской рѣкѣ пароходы могутъ плавать лишь до ближайшихъ окрестностей г. Аксу. Наконецъ, лѣвый притокъ нижняго Тарима, р. Конче-дарья также судоходна отъ своего устья до г. Курля, быть можетъ и до оз. Багарашъ, откуда эта рѣка вытекаетъ.

Берега какъ самаго Тарима, такъ равно рр. Яркендской и Аксуйской, при ихъ сляніи, поросли, благодаря богатому орошенію, сравнительно лучшею растительностью, чѣмъ на бѣдной водою Хотанъ-дарьѣ; даже тугракъ выглядываетъ здѣсь болѣе стройнымъ и красивымъ деревомъ; изъ другихъ древесныхъ породъ попадается только *джида*. Кустарники же — *облепиха*, *кендырь*, *джантакъ*, *солodka*, *тамарискъ* и *колочка* — растутъ здѣсь въ изобиліи и часто образуютъ непроходимыя заросли. По заливнымъ берегамъ Тарима мѣстами встрѣчаются площади, густо поросшія небольшою *кугой* (*Typha stenophylla*) и *тростеполевицею* (*Calamagrostis Epigejos*). Въ общемъ однако флора весьма бѣдная. Бѣдна также и фауна. Осѣдлые звѣри и птицы тѣ же, что на сосѣдней Хотанъ-дарьѣ. Для пролетныхъ птицъ, главнымъ образомъ водяныхъ и голенастыхъ, Яркендская рѣка, какъ раньше было говорено, служитъ большимъ путемъ весною и осенью. При насъ теперь еще много здѣсь летѣло *спрыхъ гусей*, *утокъ* и *баклановъ*. По словамъ туземцевъ, весною птицъ летитъ еще больше, отчасти вѣроятно и потому, что тогда пролетъ идетъ гораздо быстрѣе. Рыбы въ новорожденномъ Таримѣ много, какъ и во всей этой рѣкѣ. Туземцы, переправлявшіе насъ, называли