

При внимательном рассмотрении этого списка нельзя не заметить значительной пропорции во флоре продольной долины Чилика древовидных растений (более 20%), из которых только семь видов встречаются в нашей среднерусской флоре. Это, впрочем, находит себе объяснение в том, что вся чиликская долина, разделяющая две параллельные цепи Заилийского Алатау, лежит всецело в лесной зоне высокогорной страны. Но ещё более поразительно, что между травянистой растительностью чиликской долины 56% принадлежат к обыкновенной флоре европейско-русской равнины, а это служит верным указателем, что вся чиликско-кебинская продольная долина, разделяющая обе снежные цепи Заилийского Алатау, представляет местность, пригодную по своим климатическим условиям для культуры и оседлой колонизации.

2. Berberideae: *Berberis heteropoda*.
3. Cruciferae: *Draba nemorosa*, *Capsella bursa-pastoris*, *Thlaspi arvense*.
4. Violarieae: *Viola canina*.
5. Polygaleae: *Polygala vulgaris*.
6. Sileneae: *Dianthus superbus*, *Gypsophila acutifolia*, *Vaccaria vulgaris*, *Silene litophila*, *S. saxatilis*.
7. Alsineae: *Alsine globulosa*, *Stellaria glauca*, *Cerastium dahuricum*.
8. Hypericineae: *Hypericum perforatum*.
9. Geraniaceae: *Geranium pratense*, *G. saxatile*.
10. Leguminosae: *Trifolium repens*, *Caragana frutescens*, *Car. pygmaea*, *Car. jubata*, *Oxytropis amoena*, *Astragalus hemiphaea*, *A. hypoglottis*, *A. vicioides*, *A. altaicus*, *A. lithophilus*, *Vicia cracca*.
11. Amygdaleae: *Prunus armeniaca*, *P. prostrata*, *P. padus*.
12. Rosaceae: *Spiraea hypericifolia*, *Sanguisorba alpina*, *Alchemilla vulgaris*, *Potentilla supina*, *P. argentea*, *P. anserina*, *P. bifurea*, *P. fruticosa*, *Comarum salessowii*.
13. Pomaceae: *Cotoneaster nummularia*, *Pyrus malus*, *P. aucuparia*.
14. Onagrariae: *Epilobium angustifolium*, *E. latifolium*, *E. palustre*, *E. roseum*.
15. Crassulaceae: *Umbilicus semenovi*, *Sedum hybridum*.
16. Grossularicae: *Ribes heterotrichum*, *R. atropurpureum*, *R. rubrum*.
17. Umbelliferae: *Carum bupleuroides*, *Bupleurum ranunculoides*, *Libanotis condensata*, *Archangelica decurrens*, *Semenovia transiliensis*, *Anthriscus sylvestris*, *Chaerophyllum sphallerocarpus*, *Aulacospermum anomalum*.
18. Caprifoliaceae: *Lonicera tatarica*, *L. xylosteum*, *L. hispida*, *L. coerulea*, *L. microphylla*.
19. Rubiaceae: *Asperula aparine*, *Galium breale*, *G. verum*.
20. Valerianeae: *Patrinia rupestris*.
21. Dipsaceae: *Scabiosa ochroleuca*.
22. Compositae: *Galatella punctata*, *Erigeron acris*, *Achillea millefolium*, *Artemisia dracunculus*, *Art. sacrorum*, *Art. vulgaris*, *Art. rupestris*, *Senecio sibiricus*, *S. paludosus*, *Saussurea salicifolia*, *Tragopogon pratense*, *Hieracium virosum*.
23. Campanulaceae: *Campanula glomerata*, *Adenophora polymorpha*.
24. Primulaceae: *Androsace septentrionalis*.
25. Gentianeae: *Gentiana amarella*, *G. decumbens*, *G. barbata*.
26. Borragineae: *Myosotis sylvatica*, *Cynoglossum viridiflorum*.
27. Scrophulariaceae: *Veronica spicata*, *Euphrasia officinalis*, *Scrophularia incisa*.
28. Labiateae: *Mentha arvensis*, *Origanum vulgare*, *Thymus serpyllum*, *Ziziphora clinopodioides*, *Z. tenuior*, *Nepeta nuda*, *Dracocephalum altaicum*, *Scutellaria orientalis*, *Leonurus glaucescens*, *Lamium album*.