

(*Artemisia maritima*, *Ar. oliveriana*) и ещё два вида сложноцветных (*Echinops sieversii* и *Acroptilon picris*).

Построенный из прекрасного елового леса на полупути от Верного до Илийска, Алматинский пикет украсился надстройкой в виде мезонина, служащего хорошим обсервационным пунктом для Илийской равнины. Когда мы подъехали к берегам уже маловодной и тихой реки Алматы, то растительность оживилась и сделалась разнообразной. На сырой почве были ещё в цвету следующие растения: из лютиковых *Ranunculus sceleratus*, из мальвовых *Althea officinalis* и *Alth. nudiflora*, из бобовых *Medicago falcata*, *Trigonella polycerata*, *Melilotus alba*, из сложноцветных *Onopordon acanthium*, *Cousinia tenella*, *Cous. platylepis*, *Heteracia scovitzii*, из вьюнковых *Convolvulus arvensis*, из бурачниковых *Anchusa italica*, из скрофулариевых *Verbascum speciosum*, из семейства *Plumlagineae* *Goniolimon speciosum*, из солянковых *Achyris amaranthoides*, *Atriplex laciniata*, из злаков *Phragmites communis*, *Aeluropes littoralis*, а из кустарников цветший в это время *Lycium turcomanicum*.

Солнце уже было на закате, когда я выехал из Алматинского пикета, и полная луна величественно восходила над Турайгыром. У подошвы Заилийского Алатау облачко дыма обозначало лесной пожар в одном из ущелий хребта. Сухой туман образовал прозрачную дымку перед хребтом. Снежные вершины Талгарской группы мерцали ещё своим розовым блеском и казались маленькими, хотя совершенно ясными. С грустью окинул я прощальным взором то снежное нагорье Центральной Азии, где, по выражению великого поэта, находился в течение многих лет

«Моей души предел желанный».

Задержанные на Талгарском броду трудностью переправы (мы сломали на ней дышло тарантаса), мы добрались до Илийского пикета только в глухую полночь.

3 сентября я употребил на экскурсию в степь на северной стороне реки Или. Древесная растительность между Илийским и Чингильдийским пикетами состояла из следующих деревьев и кустарников: *Populus euphratica*, *Pop. pruinosa*, *Berberis integerrima*, покрытого в это время красивыми круглыми розового цвета ягодами, *Eleagnus hortensis*, *Caragana frutescens*, *Car. tragacanthoides*, *Halimodendron argenteum*, *Rosa gebleriana*, *Hulthemia berberifolia*, *Tamarix elongata*, *Tam. pallasii*, *Tam. hispida*, *Stellera stachyoides*. Экскурсируя, мы доехали до Чингильдийского пикета только к 3 часам пополудни и здесь осмотрели незнакомый нам ещё источник, температура которого оказалась 13,2°. Посреди круглого его бассейна с силой била вода. В источнике плавали мелкие рыбки, видом похожие на гольцов. Выехали мы из Чингильды при солнечном закате и добрались уже ночью до Карачекинского пикета, где и ночевали¹.

¹ Вот список трав, находившихся ещё в узнаваемом виде (в цвету или с плодиками) в Илийской равнине 3 сентября 1907 г.: *Silene nana*, *Geranium divaricatum*, *Erodium semenovi*, *Tribulus terrestris*, *Haplophilum sieversii*, *Orobus semenovi*, *Alhagi-*